

2024
STÜCK
HOLZ

SWISS
MADE 



Pendelleuchte Mythen


Elegant, schlicht und blendfrei, das ist die neue Pendelleuchte Mythen. Diese ist in 3 Varianten erhältlich; mit einem, drei oder fünf Pendeln aus Massivholz (Eiche oder Nussbaum). Die hellen COB LED überzeugen sowohl mit ihrer funktionalen Ausleuchtung und dem blendfreien Reflektor mit zurückversetzter Lichtquelle. Das hochwertige Massivholz verleiht der Leuchte eine natürliche Note, während die Pendel mit LED für eine optimale Helligkeit und Lichtqualität sorgen. Die einfache Installation und die praktische Dimmfunktion (über Wanddimmer*) machen sie zu einer vielseitigen Beleuchtungslösung für verschiedene Räume. Insgesamt bietet diese Pendelleuchte eine gelungene Kombination aus Stil und Funktionalität. Die Pendelhöhe lässt sich zudem Stufenlos einstellen.

*Wanddimmer nicht im Lieferumfang enthalten

| Pendel | Artikelnr. | Holzsorte | Steuerung | Preis |
|--------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | TL 401 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 480.- |
| 3 | TL 403 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'250.- |
| 5 | TL 405 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'750.- |



1 Pendel | Mini Mythen



3 Pendel | Kleiner Mythen



5 Pendel | Grosser Mythen



Stufenlos einstellbar



Stoffummantelte Kabel



langlebige COB LEDs



Pendelhöhe stufenlos einstellbar

Baldachin

Schwarz pulverbeschichtet
Durchmesser: 150 mm
Höhe: 30 mm

Abhängung

Stoffummantelte Kabel
Ideal für Deckenhöhen bis 280 cm

Leistung


9 Watt | 840 Lumen

Massivholz

Amerikanischer Nussbaum oder Eiche geölt
Masse: 150 x 60 mm

Lichtqualität COB LED

Warmweiss 2700 Kelvin
Farbwiedergabe CRI >90





Baldachin

Schwarz pulverbeschichtet
1160 x 60 x 30 mm

Pendelhöhe stufenlos einstellbar

Abhängung

Stoffummantelte Kabel. Ideal für
Deckenhöhen bis 280 cm

Pendeldistanz 550 mm

Massivholz


Amerikanischer Nussbaum oder Eiche geölt
Masse: 150 x 60 mm

Leistung

27 Watt | Total 2520 Lumen

Lichtqualität

Warmweiss 2700 Kelvin
Farbwiedergabe CRI >90



Baldachin

Schwarz pulverbeschichtet
1860 x 60 x 30 mm

Pendeldistanz 450 mm

Massivholz

Amerikanischer Nussbaum oder Eiche geölt
Masse: 150 x 60 mm

Lichtqualität

Warmweiss 2700 Kelvin
Farbwiedergabe CRI >90


Leistung

45 Watt | Total 4200 Lumen

Pendelhöhe stufenlos einstellbar

Abhängung

Stoffummantelte Kabel. Ideal für Deckenhöhen bis 280 cm

 **ENERGY**
STÜCKHOLZ
Mythen 5 Pendel

| | |
|---|----------|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | E |
| F | |
| G | |

45
kWh/1000h


5 10274106



Stehleuchte Selun

Die Stehleuchte Selun vereint die Vorteile der Stehleuchten Eiger 2 und Säntis 2. Die Stehleuchte Selun gibt unglaubliche 13'000 Lumen aus, davon 9'250 zur Decke und 3'750 nach hinten zur Wand. Die zwei separat ansteuer- und dimmbaren Lichtelemente sind komplett getrennt, sodass die optimale Einstellung für jedes Ambiente gefunden werden kann. Über den Touchsensor lässt sich die Leuchte stufenlos dimmen, sowie ein- und ausschalten. Dank der Memoryfunktion bleiben die eingestellten Dimmstufen auch nach dem Ausschalten erhalten und ist somit für den Betrieb an einer geschalteten Steckdose geeignet.

| Länge | Artikelnr. | Holzsorte | Steuerung | Preis |
|--------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 190 cm | TL 919 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 2'140.- |



Hochwertige Materialien




zwei unabhängige Touchdimmer



Indirektes Licht nach hinten

Weitere Informationen zu den Schaltmethoden finden Sie auf Seite 38.



Deckenstrahler
9250 Lumen

Leuchtenkopf
Gefertigt aus hochwertigem
Edelstahl

Licht
Perfekte Lichtstreuung
dank speziell gefräster
Plexiglasplatte.

Lichteinheit auf der Rückseite
3750 Lumen

Leistung

90 Watt | 13'000 Lumen
CRI >80 | 2700 Kelvin

Touchsteuerung

Die Lichteinheiten sind separat über zwei unabhängige Touchsensoren dimm-, ein- und ausschaltbar. Doppeltippen schaltet das Licht auf 100%

Edelstahlfuss

Stabil und pflegeleicht
Masse: 30cm x 30cm

Massivholz

Nussbaum oder Eiche geölt
Masse: 4 x 4 cm | Höhe: 190 cm





Stehleuchte Säntis 2

Die Stehleuchte Säntis aus echtem Holz und Edelstahl bringt Licht – extrem viel Licht. Der Deckenstrahler gibt 9250 Lumen bei 63 Watt und einer Lichtfarbe von 2700 Kelvin aus.

Über den Touchsensor lässt sich die Leuchte stufenlos dimmen, sowie ein- und ausschalten. Bei einem Doppeltippen auf den Sensor wird die Leuchte auf 100% Leistung eingestellt. Dank der Memoryfunktion bleibt die eingestellte Dimmstufe auch nach dem Ausschalten erhalten. Geeignet für eine geschaltete Steckdose.


| Länge | Artikelnr. | Holzsorte | Steuerung | Preis |
|--------|--------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 190 cm | TL2 819 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 1'798.- |



rückseitiger Kabelauslass



maximale Ausleuchtung



Touchdimmer

Weitere Informationen zu den Schaltmethoden finden Sie auf Seite 38.



Leistung

63 Watt | 9250 Lumen
CRI >80 | 2700 Kelvin


Deckenstrahler
Gefertigt aus hochwertigem
Edelstahl

Licht

Perfekte Lichtstreuung
dank speziell gefräster
Plexiglasplatte

Touchsteuerung

Die Leuchte ist dimmbar über die
Touchfläche an der Vorderseite der
Leuchte



Massivholz
Nussbaum oder Eiche geölt
Masse: 4 x 4 cm | Höhe: 190 cm

Edelstahlfuss
Stabil und pflegeleicht
Masse: 30 cm x 30 cm

ENERGY
STÜCKHOLZ
Sänfts 2

A vertical energy label scale with seven colored arrows pointing downwards, labeled A (green), B (light green), C (yellow-green), D (yellow), E (orange), F (red-orange), and G (red). A black arrow points to the 'C' label.

63
kWh/1000h

2019/2015



Stehleuchte Eiger 2

Die Eiger 2 Leuchte, benannt nach dem majestätischen und eindrucksvollen Berg "Eiger" im Berner Oberland. Die Merkmale Schlichtheit, edles Design und Eleganz stehen für die Eigerleuchte im Vordergrund. Zudem verfügt die Leuchte über eine Touchsteuerung. Durch einfaches Antippen des Edelstahlsensors an der Oberseite der Leuchte kann die Dimmstufe eingestellt oder die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Dank der Memoryfunktion bleibt die eingestellte Dimmstufe beim Ausschalten gespeichert. Ideal für eine geschaltete Steckdose. Hochwertige warmweisse Samsung LED's (2700 Kelvin) sorgen für angenehmes Licht im Raum.

| Länge | Artikelnr. | Holzsorte | Steuerung | Preis |
|-------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|
| 152cm | TL2 615 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbare über Touchdimmer | CHF 1'318.- |
| 182cm | TL2 618 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbare über Touchdimmer | CHF 1'418.- |



natürlich geölt



perfekt eingepasst



Touchdimmer

Weitere Informationen zu den Schaltmethoden finden Sie auf Seite 38.

Touchdimmer
Berührungssensor zum
Dimmen und Ein-/Aussschalten

Leistungsstarke SAMSUNG LEDs
37 Watt bei 152 cm | Total 4800 Lumen
44 Watt bei 182 cm | Total 5750 Lumen

Matte Abdeckung
Für eine höchstmögliche Effizienz
und gleichmässige Ausleuchtung



Massivholz

Nussbaum oder Eiche geölt
Masse: 4 x 4 cm | Höhe: 152cm und 182cm

Lichtqualität

Warmweiss 2700 Kelvin
Farbwiedergabe CRI >80

Edelstahlfuss

Stabil und pflegeleicht
Masse: 20cm x 20cm

Stromzuführung

Unauffälliges schwarzes Kabel mit
Netzteil und Netzstecker.
Die Gesamtlänge des Kabels ist 3m



SWISS
MADE+



Pendelleuchte Tödi 2

Schlicht und elegant. Die Leuchte Tödi 2 gibt nicht nur sehr viel Licht aus, sondern punktet auch mit den warmweissen SAMSUNG-LEDs und den verschiedenen Steuerungsvarianten. Es gibt zwei verschiedene Längen und zwei verschiedene Holzsorten. Ausserdem ist die Leuchte ohne Werkzeug in der Höhe einstellbar und wird zu 100% in der Schweiz hergestellt.

| Länge | Artikelnr. | Holzsorte | Steuerung | Preis |
|-----------|---------------|---|---------------------------------|-------------|
| 131 cm | TL2 113 00 | Nussbaum Eiche | nicht dimmbar | CHF 958.- |
| 131 cm | TL2 113 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'068.- |
| 131 cm | TL2 113 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 1'068.- |
| 131 cm | TL2 113 00 DA | Nussbaum Eiche | dimmbar über DALI Tasterdimmung | CHF 1'168.- |
| 156 cm | TL2 115 00 | Nussbaum Eiche | nicht dimmbar | CHF 1'158.- |
| 156 cm | TL2 115 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'268.- |
| 156 cm | TL2 115 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 1'268.- |
| 156 cm | TL2 115 00 DA | Nussbaum Eiche | dimmbar über DALI Tasterdimmung | CHF 1'368.- |
| Optional: | TL958 | Baldachin mit Liftfunktion (Details auf Seite 39) | | + CHF 280.- |



blendenfreies Licht



hochwertige Verarbeitung



dezente Aufhängung

Weitere Informationen zu den Schaltmethoden finden Sie auf Seite 38.

Montage

Die Leuchte kann dank eines vereinfachten Montagesystems schnell montiert werden

Kabelfixierung

Höhe ohne Werkzeug verstellbar

Massivholz

Nussbaum oder Eiche geölt
Masse: 4 x 4 cm | Länge: 131 cm oder 156cm



Lichtqualität

Warmweiss 2700 Kelvin
Farbwiedergabe CRI >80

Baldachin

geschliffener Edelstahl
31,7 x 6,7 x 4,5 cm

Optional mit Liftfunktion
Details siehe Seite 39



Abhängung

Isolierte Kabel für Ihre Sicherheit
Ideal für Deckenhöhen bis 265 cm

Touchdimmer

Stufenlose Dimmung mittels
optionalem Touchsensor

Leistungsstarke SAMSUNG LEDs

31 Watt bei 131 cm | 3750 Lumen
37 Watt bei 156 cm | 4500 Lumen



Pendelleuchte Titlis 2 mit indirektem Licht

Die Leuchte Titlis 2 basiert auf dem Modell Tödi 2, bietet aber zusätzlich indirektes Licht nach oben. Neben drei verschiedenen Längen und zwei Holzsorten ist vor allem die bequeme Steuerung über den Wanddimmer, den Touchdimmer oder über DALI erwähnenswert. Zudem besitzt jede Titlis 2 einen Touchumschalter, wobei die LED-Einheiten oben und unten separat ein- und ausgeschaltet werden. Die Leuchte kann stufenlos in der Höhe eingestellt werden und wird in der Schweiz hergestellt.

| Länge | Artikelnr. | Holzsorte | Steuerung | Preis |
|-----------|---------------|---|---------------------------------|-------------|
| 100 cm | TL2 210 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'428.- |
| 100 cm | TL2 210 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 1'428.- |
| 100 cm | TL2 210 00 DA | Nussbaum Eiche | dimmbar über DALI Tasterdimmung | CHF 1'528.- |
| 131 cm | TL2 213 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'498.- |
| 131 cm | TL2 213 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 1'498.- |
| 131 cm | TL2 213 00 DA | Nussbaum Eiche | dimmbar über DALI Tasterdimmung | CHF 1'598.- |
| 156 cm | TL2 215 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'698.- |
| 156 cm | TL2 215 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 1'698.- |
| 156 cm | TL2 215 00 DA | Nussbaum Eiche | dimmbar über DALI Tasterdimmung | CHF 1'798.- |
| Optional: | TL958 | Baldachin mit Liftfunktion (Details auf Seite 39) | | + CHF 280.- |



unsichtbarer Touchdimmer






blendfreies Licht



kraftvolle LED-Einheiten

Weitere Informationen zu den Schaltmethoden finden Sie auf Seite 38.



Baldachin

geschliffener Edelstahl
31,7 x 6,7 x 4,5 cm

Optional mit Liftfunktion
Details siehe Seite 39

Massivholz

Nussbaum oder Eiche geölt

Masse: 4x4 cm | Länge: 100 cm, 131 cm oder 156cm

Position Touchumschalter

LED-Einheiten oben/unten umschalten

Lichtqualität

Warmweiss 2700 Kelvin
Farbwiedergabe CRI >80



Montage

Schnelle Montage dank vereinfachtem System

Abhängung

Isolierte Kabel für Ihre Sicherheit
Ideal für Deckenhöhen bis 265 cm

Position Touchdimmer

Optional das Licht an der Leuchte dimmen

Obere LED-Einheiten

1250 Lumen bei 100 cm
1850 Lumen bei 156 | 131 cm

Leistung

35 Watt bei 100 cm | Total 4050 Lumen
49 Watt bei 131 cm | Total 5650 Lumen
55 Watt bei 156 cm | Total 6400 Lumen



Pendelleuchte Calanda

Dank der elliptischen Holzform und der opalen Lichtverteilplatte, wird das warmweisse LED-Licht perfekt gestreut. Die Leuchte ist 125cm lang, 20cm breit und besteht aus Massivholz. Getragen wird die Leuchte von drei dünnen Aufhängekabeln, welche in der Höhe stufenlos einstellbar sind. Wahlweise kann die Leuchte Calanda über einen Wanddimmer (bauseits), über den eingebauten Touchdimmer oder über DALI gesteuert werden. Die Leuchte mit integriertem Touchdimmer erfordert einen klassischen Wandschalter.

| Länge | Artikelnr. | Holzsorte | Steuerung | Preis |
|--------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| 125 cm | TL312 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'598.- |
| 125 cm | TL312 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 1'598.- |
| 125 cm | TL312 00 DA | Nussbaum Eiche | dimmbar über DALI Tasterdimmung | CHF 1'698.- |



warmweisse LED



dezente Aufhängung



elliptische Form

Weitere Informationen zu den Schaltmethoden finden Sie auf Seite 38.

Einfache Deckenmontage

Die Leuchte kann dank eines vereinfachten Montagesystems schnell montiert werden

Kabelfixierung

Die Höhe ist ohne Werkzeug verstellbar

Belastbarkeit


max. 1 Kg belastbar


Massivholz

Nussbaum oder Eiche geölt
Dimensionen: 125 x 20 x 2,5 cm

Beste Lichtqualität

Warmweiss 2900 Kelvin
Farbwiedergabeindex CRI >90
Leistung 45 Watt
2400 Lumen





Edelstahlgehäuse
47 x 6,5 x 4 cm

Touchdimmer

Stufenlose Dimmung mittels
optionalem Touchsensor

Abhängekabel

Die isolierten Kabel sind
stromführend und reichen für eine
Deckenhöhe bis 265cm

Homogene Ausleuchtung

Das hochwertige Spezialplexiglas sorgt
für eine perfekte Lichtstreuung



Wand- und Deckenleuchte Palü 2

Vielseitig einsetzbar! Die Leuchte Palü 2 kann als Decken- oder Wandleuchte verwendet werden und ist horizontal oder vertikal montierbar. Dank der Gelenke aus Edelstahl, lässt sich die Leuchte auch nach der Montage stufenlos um 90 Grad auf beide Seiten schwenken. Die Leuchte ist 11,5 cm hoch und in den Längen 131cm oder 156cm lieferbar. Optional kann das Licht über einen bauseitigen Wanddimmer, dem Touchdimmer an der Leuchte oder via DALI gedimmt werden.

| Länge | Artikelnr. | Holzsorte | Steuerung | Preis |
|--------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| 131 cm | TL2 713 00 | Nussbaum Eiche | nicht dimmbar | CHF 958.- |
| 131 cm | TL2 713 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'068.- |
| 131 cm | TL2 713 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 1'068.- |
| 131 cm | TL2 713 00 DA | Nussbaum Eiche | dimmbar über DALI Tasterdimmung | CHF 1'168.- |
| 156 cm | TL2 715 00 | Nussbaum Eiche | nicht dimmbar | CHF 1'158.- |
| 156 cm | TL2 715 00 D | Nussbaum Eiche | dimmbar über Wanddimmer | CHF 1'268.- |
| 156 cm | TL2 715 00 T | Nussbaum Eiche | dimmbar über Touchdimmer | CHF 1'268.- |
| 156 cm | TL2 715 00 DA | Nussbaum Eiche | dimmbar über DALI Tasterdimmung | CHF 1'368.- |



natürlich geöltes Holz



auch als Wandleuchte geeignet



langlebige SAMSUNG LEDs



Leistungsstarke SAMSUNG LEDs

31 Watt bei 131 cm | 3750 Lumen
37 Watt bei 156 cm | 4500 Lumen

Massivholz

Masse: 4 x 4 cm | Längen: 131 cm oder 156 cm
Nussbaum oder Eiche geölt





Edelstahlgehäuse
31,7 x 6,7 x 4,5 cm
geschliffener Edelstahl


11,5 cm

Stufenlos schwenkbar
90 Grad auf jede Seite

Touchdimmer
Stufenlose Dimmung mittels optionalem
Touchsensor

Lichtqualität
Warmweiss 2700 Kelvin
Farbwiedergabeindex CRI >80





Netzteil für klassischen Wandschalter

für Modelle: Tödi 2 | Palü 2

Die Pendelleuchte kann mit einem handelsüblichen Schalter bedient werden. Dabei sind die Funktionen Ein und Aus möglich.



Netzteil für Wanddimmer

für Modelle: Calanda | Tödi 2 | Titlis 2 | Palü 2 | Mythen

Die dimmbare Variante benötigt einen bauseitigen Drehdimmer. Die Elektronik der Leuchte wird für den Betrieb mit einem Wanddimmer vorbereitet. Wir empfehlen den Wanddimmer 40200.LED von Feller (nicht im Lieferumfang). Weitere Wanddimmer ohne Gewähr. Hinweis: Dimmbare Netzteile können im Betrieb leise Summgeräusche verursachen.



Touchdimmer Stehleuchte

für Modelle: Eiger 2 | Säntis 2 | Selun

Bei den Leuchten Eiger 2, Säntis und Selun ist der Touchdimmer in jeder Leuchte verbaut (keine Option). Dieser ermöglicht das Ein- und Ausschalten, sowie das Dimmen mittels Berührung. Zudem ist die Schaltelektronik für eine geschaltete Steckdose geeignet.



Touchdimmer Pendelleuchte

für Modelle: Calanda | Tödi 2 | Titlis 2 | Palü 2

Der Touchdimmer ermöglicht das Dimmen der LEDs direkt an der Leuchte. Der Sensor ist nicht sichtbar in der Leuchtenmitte im Holz integriert. Das Ein- und Ausschalten an der Leuchte ist nicht möglich. Dafür wird ein Wandschalter benötigt.



DALI Netzteil

für Modelle: Calanda | Tödi 2 | Titlis 2 | Palü 2

Das integrierte DALI Netzteil kann mittels DALI oder Touchdimmung 230V gesteuert werden. Wenden Sie sich für eine fachgerechte Installation an einen Elektroinstallateur.

Touchumschalter

für Modell: Titlis 2

Dieser ermöglicht das einzelne Schalten der oberen und unteren LED-Segmente. Wahlweise können nur die oberen, indirekten LED-Einheiten, nur die untere LED-Einheit oder beide zusammen eingeschaltet sein. Der Touchumschalter ist in jede Titlis-Leuchte vorhanden (keine Option).




Amerikanischer Nussbaum

Holzherkunft: USA



Eiche

Holzherkunft: Europa



Spezialholzsorte

Auf Anfrage: Kirschbaum, Ulme,
eur. Nussbaum, Lärche und weitere.
Aufpreis: Fr. 80.-

Option: Baldachin mit Liftfunktion

Für die Pendelleuchten Tödi 2 und Titlis 2 kann optional ein Baldachin aus eloxiertem Aluminium mit Liftfunktion bestellt werden. Dieser wird anstelle des Standardbaldachins aus Edelstahl geliefert. Die Abhängekabel lassen sich nahezu Stufenlos in der Höhe verstellen und dies ohne Gegengewicht. Einfach den Holzkörper nach oben oder unten bewegen und schon verstellt sich die Leuchtenhöhe.

Die Abmessungen des Baldachins sind 40 x 7,0 x 5,5 cm.



Verarbeitung

Das Holz für die STÜCKHOLZ-Leuchten wird durch unseren Schweizer Schreiner sorgfältig verarbeitet und farblos geölt. Jede Leuchte ein natürliches Unikat.

Sonderanfertigungen

Der Produktionsstandort Schweiz erlaubt eine hohe Flexibilität für Sonderanfertigungen. Kontaktieren Sie uns für hohe Räume (über 2,65m), weitere Holzsorten, verschiedene Lichtfarben oder zusätzliche Steuerungsvarianten (KNX, 1-10 V, Zigbee, Casambi, Matter, Fernbedienung).

