

VOGLAUER

U - alpin



LISTE DE MODÈLES

(valid 2021.04.01)

Indiquez les points ci-après pour votre commande s.v.p.:

MODÈLE:
AL V-Alpin

BOIS:




EA | Chêne / Chêne ancien

L'ACCENT SUR L'AVANT: VERRE



O | optiwhite



A | anthracite


HOUSSES :

(veuillez indiquer l'abréviation et la désignation du coloris)

CUIR MONTAN:



LR | reinweiß



LW | sahne



LO | coco



LK | kiesel



LA | azurblau



LV | cognac




LM | stone



LP | cenere



LY | ziegelrot



LU | caffè



LL | oceano



LX | burgundy



LN | anthrazit



LZ | army green



LS | schwarz



LT | testa di moro


LODEN:



MG | grauweiß



MB | basaltgrau



MT | tundrabraun


VINTAGE:



VQ | quarz



VB | bronze




VT | terra



VM | moor

CURL:



CN | natur



CM | melange



CS | steele



CO | olive



CW | warm grey



CT | timber



CD | dark blue



CR | royal red



CB | black

CHALET:



CP | perl



CK | kiesel



CU | umbragrau



CV | vidalschwarz

VOGLAUER – Certifiée et recompensée



Voglauser Gschwandtner & Zwilling GmbH, 5441 Abtenau - Austria FN 39238d Landesgericht Salzburg

Indiquez les points ci-après pour votre commande s.v.p.:

MODÈLE:
AL V-Alpin

BOIS:




EA | Chêne / Chêne ancien

L'ACCENT SUR L'AVANT: VERRE



O | optiwhite



A | anthracite

HOUSSES :

(veuillez indiquer l'abréviation et la désignation du coloris)

CUIR MONTAN:



LR | reinweiß



LW | sahne



LO | coco



LK | kiesel



LA | azurblau



LV | cognac




LM | stone



LP | cenere



LY | ziegelrot



LU | caffè



LL | oceano



LX | burgundy




LN | anthrazit



LZ | army green



LS | schwarz



LT | testa di moro


LODEN:



MG | grauweiß



MB | basaltgrau



MT | tundrabraun


VINTAGE:




VQ | quarz



VB | bronze




VT | terra



VM | moor

CURL:



CN | natur



CM | melange



CS | steele



CO | olive



CW | warm grey



CT | timber



CD | dark blue



CR | royal red



CB | black

CHALET:



CP | perl



CK | kiesel



CU | umbragrau



CV | vidalschwarz

VOGLAUER – Certifiée et recompensée



Voglauser Gschwandtner & Zwilling GmbH, 5441 Abtenau - Austria FN 39238d Landesgericht Salzburg

Ce liste est actuelle. Tous les listes anciennes sont sans vigueur.
Différences, mesures, réserves, couleurs et terrain d'impressions réservés!

Conception et charges :

Corps :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable		
Façades / Panneaux de recouvrement :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable avec chant en bois de bout, Placage de cubes en bois de bout		
Accent:	Colorglas satiné		
Tablettes :	Derrière portes en bois, étagères en bois, derrière portes en verre transparent, étagères en verre (Parsol bronze)		
Façades en verre transparent et tablettes en verre :	Verre sécurité - Parsol gris		
Tiroirs :	Volet en bois massif (Chêne) avec rail invisible, glissement facile, ouverture intégrale		
Profils avant / poignées:	Aluminium effet inox anodisé (EL02)		
Tables:	Tableau : panneau de particules plaqué de bois véritable ou de bois massif - Surface en bois résistante revêtue d'un mélange laque-cire au toucher naturel		
	Cadre en bois massif		

Charges :	Tablettes en verre 6 mm :	max. 5 kg	Tiroirs 80 cm max. de large :	max. 10 kg
	Tablettes en bois :	max. 15 kg	Tiroirs de plus de 80 cm de large :	max. 25 kg

Éclairage (facultatif)

Tous les éclairages sont montés et câblés par VOGLAUER. Chaque module éclairé est équipé de son bloc d'alimentation et/ou d'un transformateur et d'un câble d'alimentation (env. 2,5 m) avec fiche EURO. Les ampoules de ces luminaires ne peuvent pas être remplacées.

Commutation au choix :

- via mini interrupteur à bascule intérieur
- via interrupteur radio et variateur (un émetteur radio sera livré par module) - (il est possible de programmer ultérieurement plusieurs éclairages sur un émetteur)

Efficacité énergétique :

A - A++

Puissance et consommation : Spot LED: 2 watts chacun, ruban LED (strip) : 4,7 watts/ml, applique LED Q-Line : 7 watts/ml

Matériaux en bois - Climat ambiant :

Malgré un façonnage des plus soigneux, le bois est une matière première vivante qui réagit aux changements d'humidité et s'adapte aux conditions climatiques. Il peut se produire inévitablement des différences de couleurs, de structures, de petites fissures, de légères déformations ou des nœuds ouverts. Climat ambiant idéal pour les meubles : env. 18-23 °C et une humidité relative de l'aire comprise entre 45 et 55 %. Afin de réduire au minimum les déformations ou les fissures, les meubles en bois massif devraient être exposés à des variations de température ou du taux d'humidité aussi faibles que possible.

Surfaces en bois huilées :

Nos combinaisons huile dure/cire, à base d'huiles végétales, sont conformes aux normes environnementales les plus strictes et peuvent être considérées comme des produits biologiques. La surface huilée est respirante et contribue à un climat ambiant sain. La surface est antistatique, c'est-à-dire elle repousse les poussières et les salissures.

Entretien des surfaces huilées : Pour maintenir la valeur des meubles huilés VOGLAUER, il est recommandé de renouveler le traitement tous les 6 à 8 mois. Appliquez l'huile d'entretien VOGLAUER (« Huile d'entretien », voir Accessoires) en couche mince avec un chiffon doux non pelucheux et frottez régulièrement dans le


Tissus d'ameublement :

- **Loden** Étoffe 100 % laine vierge
- **Vintage** Étoffe 100 % microfibrés (PES)
- **Cuir de vachette nappa** souple, résistant, avec un grain caractéristique et structure
- **Curl** Étoffe composée de fils Q2-Hitex® faciles d'entretien (74 % PAN, 26 % PES)
- **Chalet** Étoffe composée de fils Q2-Hitex® faciles d'entretien (58 % PAN, 42 % PES)

La fabrication et la transformation des étoffes et cuirs nécessitent de nombreuses étapes de travail, c'est pourquoi il est impossible d'éviter de légères différences de couleur dans le produit fini. En tenir compte notamment en cas de comparaison entre les échantillons et les meubles originaux. La formation de plis est naturelle et ne compromet donc pas la qualité. Ils sont dus à l'utilisation et/ou à l'étirement des housses.

Conseils d'implantation importants :

- Notez les contraintes, les difficultés, les mesures et les charges liées à la construction au moment d'évaluer les besoins afin de pouvoir garantir l'exécution du contrat exempt de vice.
- Effectuez au préalable les installations électriques pour les branchements et autres dispositifs techniques (l'éclairage suspendu requiert un passe-câble sur ou sous crépi). Chaque module éclairé est équipé d'un câble d'alimentation distinct (env. 2,5 m) avec fiche EURO. Sur les corps, le branchement pour l'éclairage (prise femelle, sortie de câbles) peut être effectué derrière toute la paroi arrière (espace env. 23 mm).
- Paumelles nickelées et réglables en 3D. L'ajustement exact des portes dépend avant tout de l'alignement des meubles sur un sol plan ; corriger les aspérités au moyen des vérins. Certains éléments de caisson ne peuvent être montés que du côté des charnières avec un dégagement mural comme indiqué sur le croquis, car les portes dépassent à l'ouverture en raison de leur conception (indiquée pour le type respectif).
- Toutes les dimensions figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif et peuvent varier des dimensions réelles, notamment en raison des tolérances. Les poignées ou toute autre avancée insignifiante ne sont pas prises en compte dans les dimensions totales.















**Montage des meubles**





Avec leurs grandes portes et leurs tiroirs à ouverture intégrale, les éléments verticaux doivent être également fixés au mur pour les empêcher de basculer. VOGLAUER fournit les accessoires de montage adaptés pour maçonnerie. Le monteur spécialisé est tenu de s'approvisionner lui-même en chevilles adaptées aux cloisons légères. VOGLAUER décline toute responsabilité en cas de montage erroné !

Tous les meubles sont assemblés et personnalisés par VOGLAUER départ usine. Pour les monter plus facilement, les meubles encombrants sont démontables ou livrés démontés. En ce qui concerne les meubles démontés (par ex. composables), VOGLAUER livre les plans de montage correspondants.

Certificat de qualité meubles VOGLAUER :





Lors de l'achat de meubles VOGLAUER, le pass de qualité pour les meubles VOGLAUER est remis (téléchargement en ligne : www.voglauer.com). Une documentation complète précisant la garantie de 5 ans et contenant de nombreuses informations importantes telles que les instructions d'utilisation et d'entretien.

	gauche et droite 1 étagère chacune		gauche et droite 1 étagère chacune		Les portes se déchargent à l'ouverture (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur) 1 étagère			
								
	L/P/H en cm : 128 / 54,9 / 82		L/P/H en cm : 128 / 54,9 / 82		L/P/H en cm : 128 / 51,6 / 82			
Description	Buffet 128 avec cube, 2 portes, 1 tiroir, finition à gauche		Buffet 128 avec cube, 2 portes, 1 tiroir, finition à droite		Buffet 128, 2 portes			
Référence	AS12K-L		AS12K-R		AS12T			
Surcharge multi plateau	(A-MT)				--			
	gauche et droite 1 étagère chacune		gauche et droite 1 étagère chacune		gauche et droite 1 étagère chacune		gauche et droite 1 étagère chacune	
								
	L/P/H en cm : 128 / 54,9 / 82		L/P/H en cm : 128 / 54,9 / 82		L/P/H en cm : 128 / 54,9 / 82		L/P/H en cm : 128 / 54,9 / 82	
Description	Buffet 128 avec cube, accent, 2 portes, 1 tiroir, finition à gauche		Buffet 128 avec cube, accent, 2 portes, 1 tiroir, finition à droite		Buffet 128 avec cube en pierre, 2 portes, 1 tiroir, finition à gauche		Buffet 128 avec cube en pierre, 2 portes, 1 tiroir, finition à droite	
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	---		---	
Référence	AS12KA-O-L	AS12KA-A-L	AS12KA-O-R	AS12KA-A-R	AS12S-L		AS12S-R	
Surcharge multi plateau	(A-MT)							
	1 étagère	1 étagère	à gauche 1 étagère		à droite 1 étagère			
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)								
	L/P/H en cm : 128 / 51,6 / 82		L/P/H en cm : 128 / 51,6 / 82		L/P/H en cm : 160 / 51,6 / 82		L/P/H en cm : 160 / 51,6 / 82	
Description	Buffet 128, 2 portes, avec accent, finition à gauche		Buffet 128, 2 portes, avec accent, finition à droite		Buffet 160, 3 tiroirs, 1 porte avec accents, finition à gauche		Buffet 160, 3 tiroirs, 1 porte avec accents, finition à droite	
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
Référence	AS12A-O-L	AS12A-A-L	AS12A-O-R	AS12A-A-R	AS16L-O-L	AS16L-A-L	AS16L-O-R	AS16L-A-R
	à gauche 1 étagère	à droite 1 étagère	gauche 1 porte : 1 étagère droite 2 portes : 1 étagère					
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)								
	L/P/H en cm : 192 / 51,6 / 82		L/P/H en cm : 192 / 51,6 / 82		L/P/H en cm : 192 / 51,6 / 82			
Description	Buffet 192, 3 tiroirs, 1 porte avec accents, finition à gauche		Buffet 192, 3 tiroirs, 1 porte avec accents, finition à droite		Buffet 192 avec accent, 3 portes			
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite		
Référence	AS19L-O-L	AS19L-A-L	AS19L-O-R	AS19L-A-R	AS19T-O	AS19T-A		

	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 160 / 54,9 / 82	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 160 / 54,9 / 82	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 160 / 54,9 / 82	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 160 / 54,9 / 82
Description	Buffet 160 avec cube, 3 portes, 1 tiroir, finition à gauche	Buffet 160 avec cube, 3 portes, 1 tiroir, finition à droite	Buffet 160 avec cube en pierre, 3 portes, 1 tiroir, finition à gauche	Buffet 160 avec cube en pierre, 3 portes, 1 tiroir, finition à droite
Référence	AS16K-L	AS16K-R	AS16S-L	AS16S-R





Surcharge multi plateau

(A-MT)

	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 160 / 54,9 / 82	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 160 / 54,9 / 82	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 192 / 54,9 / 82	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 192 / 54,9 / 82
Description	Buffet 160 avec cube, accent, 3 portes, 1 tiroir, finition à gauche	Buffet 160 avec cube, accent, 3 portes, 1 tiroir, finition à droite	Buffet 192 avec cube, accent, 3 portes, 1 tiroir, finition à gauche	Buffet 192 avec cube, accent, 3 portes, 1 tiroir, finition à droite
Contraste	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite
Référence	AS16KA-O-L AS16KA-A-L	AS16KA-O-R AS16KA-A-R	AS19KA-O-L AS19KA-A-L	AS19KA-O-R AS19KA-A-R



Surcharge multi plateau

(A-MT)











	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 192 / 54,9 / 82	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 192 / 54,9 / 82	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 192 / 54,9 / 82	gauche et droite 1 étagère chacune  L/P/H en cm : 192 / 54,9 / 82
Description	Buffet 192 avec cube, 3 portes, 1 tiroir, finition à gauche	Buffet 192 avec cube, 3 portes, 1 tiroir, finition à droite	Buffet 192 avec cube en pierre, 3 portes, 1 tiroir, finition à gauche	Buffet 192 avec cube en pierre, 3 portes, 1 tiroir, finition à droite
Référence	AS19K-L	AS19K-R	AS19S-L	AS19S-R








Surcharge multi plateau











(A-MT)










	à gauche 1 étagère  L/P/H en cm : 224 / 51,6 / 82	à droite 1 étagère  L/P/H en cm : 224 / 51,6 / 82
Description	Buffet 224, 1 porte coulissante, 3 tiroirs, finition à gauche	Buffet 224, 1 porte coulissante, 3 tiroirs, finition à droite
Contraste	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite
Référence	AS22L-O-L AS22L-A-L	AS22L-O-R AS22L-A-R

	à gauche 2 étagères à droite 3 étagères		à gauche 3 étagères à droite 2 étagères		à gauche 1 étagère à droite 3 étagères		à gauche 3 étagères à droite 1 étagère	
	L/P/H en cm : 80 / 37,3 / 146		L/P/H en cm : 80 / 37,3 / 146		L/P/H en cm : 80 / 37,3 / 146		L/P/H en cm : 80 / 37,3 / 146	
Description	Buffet haut 80, 2 portes, niche supérieure, finition à gauche		Buffet haut 80, 2 portes, niche supérieure, finition à droite		Buffet haut 80, 2 portes, niche supérieure, dirigé pour lowboard, finition à gauche		Buffet haut 80, 2 portes, niche supérieure, dirigé pour lowboard, finition à droite	
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
Référence	AH80-O-L	AH80-A-L	AH80-O-R	AH80-A-R	AHL80-O-L	AHL80-A-L	AHL80-O-R	AHL80-A-R
Supplément éclairage avec interrupteur					(A-LS1S)			
Supplément éclairage avec radio et variateur					(A-LF1S)			
	À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur) 3 étagères		À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur) 3 étagères		2 étagères		2 étagères	
	L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130		L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130		L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130		L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130	
Description	Highboard 64, 1 porte avec accent, ferrage à gauche		Highboard 64, 1 porte avec accent, ferrage à droite		Buffet 64, 2 tiroirs, 1 porte avec accents, ferrage à gauche		Buffet 64, 2 tiroirs, 1 porte avec accents, ferrage à droite	
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
Référence	AH64T-O-L	AH64T-A-L	AH64T-O-R	AH64T-A-R	AH64TL-O-L	AH64TL-A-L	AH64TL-O-R	AH64TL-A-R
	L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130		L/P/H en cm : 96 / 42,3 / 146,2		3 étagère chacune			
Description	Buffet haut 64, 5 tiroirs, accent		Buffet haut 96, avec coulissant à ouverture intégrale		Buffet haut 128, 3 portes avec accent			
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite		
Référence	AH64L-O	AH64L-A	AH96A-O	AH96A-A	AH12A-O	AH12A-A		

	3 étagères chacune à gauche à droite 2 tablettes fixes, 1 tablette ajustée chacune		3 étagères à gauche et à droite avec au milieu 2 étagères fixes, 1 étagère encastrée		à gauche 5 étagères à droite 2 tablettes fixes, 3 tablettes ajustée chacune			
								
	L/P/H en cm : 96 / 42,3 / 130		L/P/H en cm : 128 / 42,3 / 130		L/P/H en cm : 96 / 42,3 / 194			
Description	Buffet haut 96, 2 portes avec partie de vitrine		Buffet haut 128, 3 portes avec partie de vitrine		Vitrine 96, 2 portes, vitre au centre			
Référence	AH96G		AH12G		AV96H			
Supplément éclairage avec interrupteur			(A-LS2)		(A-LS4)			
Supplément éclairage avec radio et variateur			(A-LF2)		(A-LF4)			
	1 tablette fixe en haut et en bas au milieu 3 étagères chacune		1 tablette fixe en haut et en bas au milieu 3 étagères chacune		haut et bas 2 étagères fixes chacune, 1 étagère intégrée		haut et bas 2 étagères fixes chacune, 1 étagère intégrée	
								
	L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 194		L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 194		L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 194		L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 194	
Description	Vitrine 64, 1 porte, ferrage à gauche		Vitrine 64, 1 porte, ferrage à droite		Vitrine 64, 2 portes, niche d'accentuation, finition à gauche		Vitrine 64, 2 portes, niche d'accentuation, finition à droite	
Contraste	--		--		optiwhite anthracite		optiwhite anthracite	
Référence	AV64G-L		AV64G-R		AV64A-O-L AV64A-A-L		AV64A-O-R AV64A-A-R	
Supplément éclairage avec interrupteur			(A-LS4)				(A-LS2S)	
Supplément éclairage avec radio et variateur			(A-LF4)				(A-LF2S)	
	à gauche 2 étagères fixes, 3 étagères encastrées à droite 5 étagères		à gauche 5 étagères à droite 2 tablettes fixes, 3 étagères encastrées		à gauche 2 étagères fixes, 3 étagères encastrées à droite 5 étagères		à gauche 5 étagères à droite 2 tablettes fixes, 3 étagères encastrées	
								
	L/P/H en cm : 96 / 42,3 / 194		L/P/H en cm : 96 / 42,3 / 194		L/P/H en cm : 96 / 42,3 / 194		L/P/H en cm : 96 / 42,3 / 194	
Description	Vitrine 96 avec accent, 2 portes, finition à gauche		Vitrine 96 avec accent, 2 portes, finition à droite		Vitrine 96, 2 portes, porte en verre et bois, finition à gauche		Vitrine 96, 2 portes, porte en verre et bois, finition à droite	
Contraste	optiwhite anthracite		optiwhite anthracite		--		--	
Référence	AV96A-O-L AV96A-A-L		AV96A-O-R AV96A-A-R		AV96G-L		AV96G-R	
Supplément éclairage avec interrupteur					(A-LS2)			
Supplément éclairage avec radio et variateur					(A-LF2)			

	<p>Pour le cheminement des câbles ci-dessous pas de paroi arrière (14,6 cm libre)</p>  <p>L/P/H en cm : 128 / 55 / 34</p>	<p>Pour le cheminement des câbles ci-dessous pas de paroi arrière (14,6 cm libre) 1 côté central (largeur 93+61 cm)</p>  <p>L/P/H en cm : 160 / 55 / 34</p>	<p>Pour le cheminement des câbles ci-dessous pas de paroi arrière (14,6 cm libre) 1 côté central (largeur 61+125 cm)</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 34</p>	<p>Pour le passage des câbles dans l'air du mur arrière 8,4 cm</p>  <p>L/P/H en cm : 128 / 55 / 66</p>
Description	Buffet bas 128/34, 1 abattant	Buffet bas 160/34, 1 charnière	Buffet bas 192/34, 1 abattant	Buffet bas 128/66, 2 abattants
Référence	AL12		AL16	
Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat	(A-S12)	--	--	(A-S12)*
Supplément pour un double tiroir au lieu d'un rabat-		(A-S16)	(A-S19)	--
Supplément rangement de câbles	(A-K)			
<p>À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)</p>	<p>Pour le cheminement des câbles ci-dessous pas de paroi arrière (14,6 cm libre)</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 34</p>	<p>Pour le cheminement des câbles ci-dessous pas de paroi arrière (14,6 cm libre)</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 34</p>	<p>Pour passe-câble Espace 8,4 cm à gauche 1 étagère</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 66</p>	<p>Pour passe-câble Espace 8,4 cm à droite 1 étagère</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 66</p>
	Description	Buffet bas 192/34, tiroir d'appoint, abattant en bois, finition à gauche	Buffet bas 192/34, tiroir d'appoint, abattant en bois, finition à droite	Lowboard 192/66, 1 porte d'accentuation, 2 rabats, finition à gauche
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
Référence	AL19A-O-L	AL19A-A-L	AL19A-O-R	AL19A-A-R
Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat	(A-S12)*			
Supplément rangement de câbles	(A-K)			
<p>À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)</p> <p>Pour passe-câble Espace 8,4 cm</p>	<p>1 étagère chacun</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 66</p>	<p>1 étagère chacun</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 66</p>	<p>à gauche 1 étagère</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 66</p>	<p>à droite 1 étagère</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 66</p>
	Description	Buffet bas 192/66, 2 portes, milieu 2 tiroirs + ouvert	Buffet bas 192/66, 2 portes acoustiques, milieu 2 tiroirs + ouvert	Lowboard 192/66 2 volets, 1 porte acoustique, finition à gauche
Contraste	optiwhite	anthracite	--	--
Référence	ALH19T-O	ALH19T-A	ALA19T	ALA19A-R
Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat	--			(A-S12)*
Supplément rangement de câbles	(A-K)			
<p>Pour passe-câble Espace 8,4 cm</p>	<p>gauche et droite 1 étagère chacune</p>  <p>L/P/H en cm : 160 / 58,3 / 50</p>	<p>gauche et droite 1 étagère chacune</p>  <p>L/P/H en cm : 160 / 58,3 / 50</p>	<p>gauche et droite 1 étagère chacune</p>  <p>L/P/H en cm : 160 / 58,3 / 50</p>	
	Description	Buffet bas 160/50, 2 abattants	Buffet bas 160/50, 2 Rabats d'accents	Buffet bas 160/50 avec rack, 2 trappes
Contraste	--	optiwhite	anthracite	--
Référence	AL16K	AL16KA-O	AL16KA-A	AL16S
Supplément cube avec porte	(A-T)	ferrage à gauche		--
Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat			(A-S64)*	
Supplément rangement de câbles			(A-K)	
Surcharge multi plateau			(A-MT)	

Pour passe-câble Espace 8,4 cm	à gauche 1 étagère	à droite 1 étagère	à gauche 1 étagère	à droite 1 étagère
				
	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50
Description	Lowboard 192/50, 2 classeurs, 1 tiroir, finition à gauche	Lowboard 192/50, 2 classeurs, 1 tiroir, finition à droite	Buffet bas 192/50, 2 abattants, 1 tiroir, accentué, finition à gauche	Buffet bas 192/50, 2 abattants, 1 tiroir, accentué, finition à droite
Contraste	---	---	optiwhite	anthracite
Référence	AL19K-L	AL19K-R	AL19KA-O-L	AL19KA-A-L
				AL19KA-O-R
				AL19KA-A-R
Supplément cube avec porte				(A-T)
Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat				(A-S64)
Supplément tiroir 96 au lieu d'un rabat				(A-S96)
Supplément rangement de câbles				(A-K)
Surcharge multi plateau				(A-MT)
Pour passe-câble Espace 8,4 cm	à gauche 1 étagère	à droite 1 étagère	à gauche 1 étagère	à droite 1 étagère
				
	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 224 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 224 / 58,3 / 50
Description	Buffet bas 192/50 avec cube en pierre, 2 abattants, 1 tiroir, finition à gauche	Buffet bas 192/50 avec cube en pierre, 2 abattants, 1 tiroir, finition à droite	Buffet bas 224/50 avec cube en pierre, 2 abattants, 1 tiroir, finition à gauche	Buffet bas 224/50 avec cube en pierre, 2 abattants, 1 tiroir, finition à droite
Référence	AL19S-L	AL19S-R	AL22S-L	AL22S-R
Supplément tiroir 96 au lieu d'un rabat	(A-S96)		---	
Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat	--		(A-S128)	
Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat				(A-S64)
Supplément rangement de câbles				(A-K)
Surcharge multi plateau				(A-MT)
Pour passe-câble Espace 8,4 cm	à gauche 1 étagère	à droite 1 étagère	à gauche 1 étagère	à droite 1 étagère
				
	L/P/H en cm : 224 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 224 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 224 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 224 / 58,3 / 50
Description	Lowboard 224/50, 2 classeurs, 1 tiroir, finition à gauche	Lowboard 224/50, 2 classeurs, 1 tiroir, finition à droite	Buffet bas 224/50, 2 abattants, 1 tiroir, accentué, finition à gauche	Buffet bas 224/50, 2 abattants, 1 tiroir, accentué, finition à droite
Contraste	---	---	optiwhite	anthracite
Référence	AL22K-L	AL22K-R	AL22KA-O-L	AL22KA-A-L
				AL22KA-O-R
				AL22KA-A-R
Supplément cube avec porte				(A-T)
Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat				(A-S64)
Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat				(A-S128)
Supplément rangement de câbles				(A-K)
Surcharge multi plateau				(A-MT)


<p>Avec presse-étoupes Espace de rangement des câbles dans le panneau arrière amovible</p> <p>Le montage mural est absolument nécessaire !</p>				
	L/P/H en cm : 176 / 56,7 / 50	L/P/H en cm : 176 / 56,7 / 50	L/P/H en cm : 192 / 56,7 / 50	L/P/H en cm : 192 / 56,7 / 50
Description	Élément média 176, finition à gauche		Élément média 176, finition à droite	
Description	Élément média 192, finition à gauche		Élément média 192, finition à droite	
Référence	AM17-L		AM17-R	
Référence	AM19-L		AM19-R	
Supplément cube avec porte	(A-T)			
Surcharge multi plateau	(A-MT)			
<p>Avec presse-étoupes Espace de rangement des câbles dans le panneau arrière amovible</p> <p>Le montage mural est absolument nécessaire !</p>				
	L/P/H en cm : 176 / 56,7 / 50	L/P/H en cm : 176 / 56,7 / 50	L/P/H en cm : 192 / 56,7 / 50	L/P/H en cm : 192 / 56,7 / 50
Description	Élément média 176 avec cube en pierre, finition à gauche		Élément média 176 avec cube en pierre, finition à droite	
Description	Élément média 192 avec cube en pierre, finition à gauche		Élément média 192 avec cube en pierre, finition à droite	
Référence	AM17S-L		AM17S-R	
Référence	AM19S-L		AM19S-R	
Supplément cube avec porte	(A-T)			
Surcharge multi plateau	(A-MT)			
<p>Avec presse-étoupes Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)</p> <p>Le montage mural est absolument nécessaire !</p>				
	L/P/H en cm : 160 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 160 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 160 / 58,3 / 50	
Description	Mediabord 160, 2 volets		Mediabord 160, 2 volets d'accentuation	
Description	Mediabord 160 avec cube en pierre, 2 rabats			
Contraste	---		optiwhite anthracite	
Contraste	---		---	
Référence	AMB16		AMB16A-O AMB16A-A	
Référence	AMB16		AMB16S	
Supplément cube avec porte	(A-T)	ferrage à gauche		--
Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat	(A-S64)*			
Supplément éclairage avec interrupteur	(A-LS16)			
Supplément éclairage avec radio et variateur	(A-LF16)			
Surcharge multi plateau	(A-MT)			
<p>Avec presse-étoupes Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)</p> <p>Le montage mural est absolument nécessaire !</p>				
	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50
Description	Mediabord 192, 2 volets, finition à gauche		Mediabord 192, 2 volets, finition à droite	
Description	Mediabord 192, 2 volets d'accentuation, finition à gauche		Mediabord 192, 2 volets d'accentuation, finition à droite	
Contraste	---		optiwhite anthracite	
Contraste	---		optiwhite anthracite	
Référence	AMB19-L		AMB19-R	
Référence	AMB19A-O-L AMB19A-A-L		AMB19A-O-R AMB19A-A-R	
Supplément cube avec porte	(A-T)			
Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat	(A-S64)			
Supplément tiroir 96 au lieu d'un rabat	(A-S96)			
Supplément éclairage avec interrupteur	(A-LS16)			
Supplément éclairage avec radio et variateur	(A-LF16)			
Surcharge multi plateau	(A-MT)			

<p>Avec presse-étoupes Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)</p> <p>Le montage mural est absolument nécessaire !</p>				
	L/P/H en cm : 192 / 58,3 / 50		L/P/H en cm : 224 / 58,3 / 50	
Description	Mediabord 192 avec cube en pierre, 2 volets, finition à gauche		Mediabord 224 avec cube en pierre, 2 volets, finition à gauche	
Description	Mediabord 192 avec cube en pierre, 2 volets, finition à droite		Mediabord 224 avec cube en pierre, 2 volets, finition à droite	
Référence	AMB19S-L		AMB19S-R	
Référence	AMB22S-L		AMB22S-R	
Supplément tiroir 96 au lieu d'un rabat	(A-S96)		---	
Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat	--		(A-S128)	
Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat			(A-S64)	
Supplément éclairage avec interrupteur			(A-LS16)	
Supplément éclairage avec radio et variateur			(A-LF16)	
Surcharge multi plateau			(A-MT)	
<p>Avec presse-étoupes Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)</p> <p>Le montage mural est absolument nécessaire !</p>				
	L/P/H en cm : 224 / 58,3 / 50		L/P/H en cm : 224 / 58,3 / 50	
Description	Mediabord 224, 2 volets, finition à gauche		Mediabord 224, 2 volets d'accentuation, finition à gauche	
Description	Mediabord 224, 2 volets, finition à droite		Mediabord 224, 2 volets d'accentuation, finition à droite	
Contraste	---		optiwhite anthracite	
Référence	AMB22-L		AMB22-R	
Référence			AMB22A-O-L AMB22A-A-L	
Référence			AMB22A-O-R AMB22A-A-R	
Supplément cube avec porte			(A-T)	
Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat			(A-S64)	
Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat			(A-S128)	
Supplément éclairage avec interrupteur			(A-LS16)	
Supplément éclairage avec radio et variateur			(A-LF16)	
Surcharge multi plateau			(A-MT)	


Élément média avec panneau mural




<p>Avec presse-étoupes</p> <p>Maximum Glasbord charge de 5 kg</p> <p>Éclairage en option: AM16 ~13,3 watts AM17 ~14,2 watts (30 watts max. possibles)</p>						
	L/P/H en cm : 160 / 56,7 / 193,8		L/P/H en cm : 176 / 56,7 / 193,8		L/P/H en cm : 176 / 56,7 / 193,8	
Description	Élément média 160 avec panneau mural		Élément média 160 avec panneau mural, cube en pierre		Élément média 176 avec panneau mural, links	
Description	Élément média 176 avec panneau mural, rechts		Élément média 176, panneau mur-		Mediael. 176, panneau mural, cube de pierreà droite	
Référence	AM16W		AM16WS		AM17W-L	
Référence					AM17W-R	
Référence					AM17WS-L	
Référence					AM17WS-R	
Supplément cube avec porte	(A-T)*		--		(A-T)	
Supplément éclairage avec interrupteur			(A-LSM16W)		(A-LSM17W)	
Supplément éclairage avec radio et variateur			(A-LFM16W)		(A-LFM17W)	
Surcharge multi plateau					(A-MT)	

* ferrage à gauche





Charge 70 kg max.				
	L/P/H en cm : 128 / 37,3 / 32	L/P/H en cm : 192 / 37,3 / 32	L/P/H en cm : 192 / 37,3 / 32	L/P/H en cm : 192 / 37,3 / 32
Description	Élément suspendu 128 avec abattant bois vers le bas	Élément suspendu 192 abattants bois vers le bas	Élément suspendu 192, 2 abattants le bas, finition à gauche	Élément suspendu 192, 2 abattants le bas, finition à droite
Contraste	---	---	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite
Référence	AHU12	AHU19	AHU19A-O-L AHU19A-A-L	AHU19A-O-R AHU19A-A-R
Supplément éclairage avec interrupteur	(A-LS12)		(A-LS19)	
Supplément éclairage avec radio et variateur	(A-LF12)		(A-LF19)	
Supplément gaine de câble	(A-D)			











Charge 70 kg max.				
	L/P/H en cm : 128 / 37,3 / 32	L/P/H en cm : 192 / 37,3 / 32	L/P/H en cm : 192 / 37,3 / 32	L/P/H en cm : 192 / 37,3 / 32
Description	Élément suspendu 128 avec abattant bois vers le haut	Élément suspendu 192 abattants bois vers le haut	Élément suspendu 192, 2 abattants le haut, finition à gauche	Élément suspendu 192, 2 abattants le haut, finition à droite
Contraste	---	---	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite
Référence	AHO12	AHO19	AHO19A-O-L AHO19A-A-L	AHO19A-O-R AHO19A-A-R
Supplément éclairage avec interrupteur	(A-LS12)		(A-LS19)	
Supplément éclairage avec radio et variateur	(A-LF12)		(A-LF19)	

Charge 40 kg max. À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	1 étagère 	1 étagère 	1 étagère 	1 étagère 
	L/P/H en cm : 64 / 37,3 / 64	L/P/H en cm : 64 / 37,3 / 64	L/P/H en cm : 64 / 37,3 / 64	L/P/H en cm : 64 / 37,3 / 64
Description	Élément suspendu 64/64, 1 porte avec accentuation, ferrage à gauche	Élément suspendu 64/64, 1 porte avec accentuation, ferrage à droite	Vitrine suspendue 64/64, 1 porte, ferrage à gauche	Vitrine suspendue 64/64, 1 porte, ferrage à droite
Contraste	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite	---	---
Référence	AHE66A-O-L AHE66A-A-L	AHE66A-O-R AHE66A-A-R	AHE66G-L	AHE66G-R
Supplément éclairage avec interrupteur	--			(A-LS2)
Supplément éclairage avec radio et variateur	--			(A-LF2)

Charge 70 kg max.	2 étagères 	2 étagères 	gauche et droite 2 étagères chacune 	gauche et droite 2 étagères chacune 
	L/P/H en cm : 80 / 37,3 / 96	L/P/H en cm : 80 / 37,3 / 96	L/P/H en cm : 80 / 37,3 / 96	L/P/H en cm : 80 / 37,3 / 96
Description	Élément suspendu 80/96, 2 portes, finition à gauche	Élément suspendu 80/96, 2 portes, finition à droite	Élément suspendu 80/96, 2 portes, section vitrine, finition à gauche	Élément suspendu 80/96, 2 portes, section vitrine, finition à droite
Contraste	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite	optiwhite anthracite
Référence	AHE80-O-L AHE80-A-L	AHE80-O-R AHE80-A-R	AHE80V-O-L AHE80V-A-L	AHE80V-O-R AHE80V-A-R
Supplément éclairage avec interrupteur	--			(A-LS3)
Supplément éclairage avec radio et variateur	--			(A-LF3)

Charge 40 kg max.	2 étagères	2 étagères	1 étagère	1 étagère			
							
	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 96	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 96	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 96	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 96			
	Description Élément suspendu 32/96, 1 porte, ferrage à gauche		Description Élément suspendu 32/96, 1 porte, ferrage à droite		Description Élément suspendu 32/96, 1 porte, niche supérieure, ferrage à gauche		Description Élément suspendu 32/96, 1 porte, niche supérieure, ferrage à droite
Contraste --		Contraste --		Contraste optiwhite anthracite		Contraste optiwhite anthracite	
Référence AHE32H-L		Référence AHE32H-R		Référence AHE32A-O-L AHE32A-A-L		Référence AHE32A-O-R AHE32A-A-R	
Supplément éclairage avec interrupteur --		Supplément éclairage avec interrupteur --		Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS1S)			
Supplément éclairage avec radio et variateur --		Supplément éclairage avec radio et variateur --		Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF1S)			
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	Charge 70 kg max. 1 tablette fixe en bas 2 étagères en haut	Charge 70 kg max. 1 tablette fixe en bas 2 étagères en haut	Charge 50 kg max. 2 étagères fixes 1 Tablette amovible en verre	Charge 50 kg max. 2 étagères fixes 1 Tablette amovible en verre			
							
	L/P/H en cm : 64 / 37,3 / 128	L/P/H en cm : 64 / 37,3 / 128	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 128	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 128			
	Description Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à gauche		Description Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à droite		Description Vitrine suspendue 32/128, 1 porte, avec accentuation, ferrage à gauche		Description Vitrine suspendue 32/128, 1 porte, avec accentuation, ferrage à droite
Contraste --		Contraste --		Contraste optiwhite anthracite		Contraste optiwhite anthracite	
Référence AHE64-L		Référence AHE64-R		Référence AHE32G-O-L AHE32G-A-L		Référence AHE32G-O-R AHE32G-A-R	
Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS3)		Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS3)		Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS2)			
Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF3)		Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF3)		Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF2)			
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	3 étagères	3 étagères	4 étagères en verre	4 étagères en verre			
							
	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 128	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 128	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 160	L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 160			
	Description Élément suspendu 32/128, 1 porte bois avec accent, ferrage à gauche		Description Élément suspendu 32/128, 1 porte bois avec accent, ferrage à droite		Description Élément suspendu 32/160, 1 porte bois avec accent, ferrage à gauche		Description Élément suspendu 32/160, 1 porte bois avec accent, ferrage à droite
Contraste optiwhite anthracite		Contraste optiwhite anthracite		Contraste optiwhite anthracite		Contraste optiwhite anthracite	
Référence AHE32-O-L AHE32-A-L		Référence AHE32-O-R AHE32-A-R		Référence AHE36-O-L AHE36-A-L		Référence AHE36-O-R AHE36-A-R	

<p>À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)</p>	<p>Charge 50 kg max. 2 étagères fixes 2 étagères en verre</p>  <p>L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 160</p>	<p>Charge 50 kg max. 2 étagères fixes 2 étagères en verre</p>  <p>L/P/H en cm : 32 / 37,3 / 160</p>	<p>Charge 10 kg max. Tablette en verre 8 mm Parsol Profondeur 19 cm</p>  <p>L/P/H en cm : 128 / 23 / 18,2</p>	<p>Charge 10 kg max. Tablette en verre 8 mm Parsol Profondeur 19 cm</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 23 / 18,2</p>				
	<p>Description Vitrine suspendue 32/160, 1 porte, avec accentuation, ferrage à gauche</p>		<p>Description Vitrine suspendue 32/160, 1 porte, avec accentuation, ferrage à droite</p>		<p>Description Étagère avec tablette en verre 128 cm</p>		<p>Description Étagère avec tablette en verre 192 cm</p>	
	<p>Contraste optiwhite anthracite</p>		<p>Contraste optiwhite anthracite</p>		<p>Contraste --</p>		<p>Contraste --</p>	
	<p>Référence AHE36G-O-L AHE36G-A-L</p>		<p>Référence AHE36G-O-R AHE36G-A-R</p>		<p>Référence AWB12</p>		<p>Référence AWB19</p>	
<p>Supplément éclairage avec interrupteur</p>		<p>(A-LS3)</p>		<p>(A-LS12)</p>		<p>(A-LS19)</p>		
<p>Supplément éclairage avec radio et variateur</p>		<p>(A-LF3)</p>		<p>(A-LF12)</p>		<p>(A-LF19)</p>		
<p>Charges totales : Corps max. 70 kg max. 5 kg par compartiment de verre</p>	<p>Charge 10 kg max. avec raccord enfichable</p>  <p>L/P/H en cm : 128 / 24 / 3,9</p>	<p>Charge 10 kg max. avec raccord enfichable</p>  <p>L/P/H en cm : 176 / 24 / 3,9</p>	<p>Charge 10 kg max. avec raccord enfichable</p>  <p>L/P/H en cm : 192 / 24 / 3,9</p>	<p>Charge 70 kg max.</p>  <p>L/P/H en cm : 128 / 37,3 / 93,4</p>				
	<p>Description Étagère murale 128 cm</p>		<p>Description Étagère murale 176 cm</p>		<p>Description Étagère murale 192 cm</p>		<p>Description Unité murale 128/93, 1 abattant à grande levée, 1 tiroir</p>	
	<p>Contraste --</p>		<p>Contraste --</p>		<p>Contraste --</p>		<p>Contraste optiwhite anthracite</p>	
	<p>Référence AWS12</p>		<p>Référence AWS17</p>		<p>Référence AWS19</p>		<p>Référence AHE12-O AHE12-A</p>	
<p>Supplément éclairage avec interrupteur</p>		<p>---</p>		<p>---</p>		<p>(A-LSHE12)</p>		
<p>Supplément éclairage avec radio et variateur</p>		<p>---</p>		<p>---</p>		<p>(A-LFHE12)</p>		
<p>Supplément pour l'aménagement variable des bureaux</p>		<p>---</p>		<p>---</p>		<p>(A-VO)</p>		
<p>Charges totales : Corps max. 70 kg max. 5 kg par compartiment de verre</p>	<p>gauche et droite 2 étagères chacune</p>  <p>L/P/H en cm : 111,8 / 37,3 / 193,8</p>	<p>gauche et droite 2 étagères chacune</p>  <p>L/P/H en cm : 111,8 / 37,3 / 193,8</p>	<p>2 étagères</p>  <p>L/P/H en cm : 111,8 / 37,3 / 193,8</p>	<p>2 étagères</p>  <p>L/P/H en cm : 111,8 / 37,3 / 193,8</p>				
	<p>Description Présentoir supplémentaire 112, aligné pour un panneau bas, finition à gauche</p>		<p>Description Présentoir supplémentaire 112, aligné pour un panneau bas, finition à droite</p>		<p>Description unité d'appoint 112, dirigée vers le bas du tableau, finition à gauche</p>		<p>Description unité d'appoint 112, dirigée vers le bas du tableau, finition à droite</p>	
	<p>Contraste optiwhite anthracite</p>		<p>Contraste optiwhite anthracite</p>		<p>Contraste optiwhite anthracite</p>		<p>Contraste optiwhite anthracite</p>	
	<p>Référence AWPV-O-L AWPV-A-L</p>		<p>Référence AWPV-O-R AWPV-A-R</p>		<p>Référence AWPA-O-L AWPA-A-L</p>		<p>Référence AWPA-O-R AWPA-A-R</p>	
<p>Supplément éclairage avec interrupteur</p>		<p>(A-LSWPV)</p>		<p>(A-LSWPA)</p>		<p>(A-LSWPA)</p>		
<p>Supplément éclairage avec radio et variateur</p>		<p>(A-LFWPV)</p>		<p>(A-LFWPA)</p>		<p>(A-LFWPA)</p>		

chaque tablette en verre Charge 5 kg max.	Éclairage en option 16,3 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 34 de haut (Impossible d'ouvrir le passe-câble des buffets bas 128 et 160 !)	Éclairage en option 16,3 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 34 de haut (Impossible d'ouvrir le passe-câble des buffets bas 128 et 160 !)	Éclairage en option 9,6 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut	Éclairage en option 9,6 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut
				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 143,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 143,6
Description	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à droite	Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à droite
Référence	AWP2-L	AWP2-R	AWP3-L	AWP3-R
Supplément éclairage avec interrupteur		(A-LSWP2)	(A-LSWP3)	
Supplément éclairage avec radio et variateur		(A-LFWP2)	(A-LFWP3)	
chaque tablette en verre Charge 5 kg max.	Éclairage en option 9,6 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 50 de haut (Impossible d'ouvrir le passe-câble des buffets bas 128 et 160 !)	Éclairage en option 9,6 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 50 de haut (Impossible d'ouvrir le passe-câble des buffets bas 128 et 160 !)	Éclairage en option 16,3 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 50 de haut (Impossible d'ouvrir le passe-câble des buffets bas 128 et 160 !)	Éclairage en option 16,3 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 50 de haut (Impossible d'ouvrir le passe-câble des buffets bas 128 et 160 !)
				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 159,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 159,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6
Description	Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à droite	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à droite
Référence	AWP4-L	AWP4-R	AWP5-L	AWP5-R
Supplément éclairage avec interrupteur		(A-LSWP4)	(A-LSWP5)	
Supplément éclairage avec radio et variateur		(A-LFWP4)	(A-LFWP5)	
chaque tablette en verre Charge 5 kg max.	Éclairage en option 13,4 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets	Éclairage en option 13,4 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets		
				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6		
Description	Panneau mural 96/192 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/192 découpé, 2 tablettes en verre, finition à droite		
Référence	AWP6-L	AWP6-R		
Supplément éclairage avec interrupteur		(A-LSWP6)		
Supplément éclairage avec radio et variateur		(A-LFWP6)		

Éclairage en option 6,7 watts (30 watts max. possibles) Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 31,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 47,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 63,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 79,6
Description	Panneau mural 96/32, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/48, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/64, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/80, 1 tablette en verre
Référence	AW32	AW48	AW64	AW80

Supplément éclairage avec interrupteur (A-LSW96)

Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LFW96)

Éclairage en option 6,7 watts (30 watts max. possibles) Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 95,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 111,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 127,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 143,6
Description	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/112, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/128, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/144, 1 tablette en verre
Référence	AW96	AW112	AW128	AW144

Supplément éclairage avec interrupteur (A-LSW96)

Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LFW96)

Charge 5 kg max.						
	L/P/H en cm : 70 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 70 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 70 / 21 / 2	L/P/H en cm : 70 / 21 / 2	L/P/H en cm : 95,6 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 95,6 / 21 / 2
Description	Tablette en verre 70 pour panneau mural, finition à gauche	Tablette en verre 70 pour panneau mural, finition à droite	Tablette en bois 70 pour panneau mural, finition à gauche	Tablette en bois 70 pour panneau mural, finition à droite	Tablette en verre 96 pour panneau mural	Tablette en bois 96 pour panneau mural
Référence	AWG70-L	AWG70-R	AWH70-L	AWH70-R	AWG96	AWH96

Supplément éclairage sans interrupteur (A-LOW70)




Tables basses



Plaque Colorglas - d'environ 21 cm pour le levage et le déplacement. Charge 20 kg max.				
	L/P/H en cm : 80 / 80 / 43,5	L/P/H en cm : 80 / 80 / 43,5	L/P/H en cm : 120 / 75 / 43,5	L/P/H en cm : 120 / 75 / 43,5
Description	Table basse 80/80, plateau en verre relevable, finition à gauche	Table basse 80/80, plateau en verre relevable, finition à droite	Table basse 75/120, plateau en verre soulevé, finition à gauche	Table basse 75/120, plateau en verre soulevé, finition à droite
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
Référence	AC88A-O-L	AC88A-A-L	AC88A-O-R	AC88A-A-R







Plaque inférieure et pièce avant du volet Colorglas - Charge 40 kg max.								
	L/P/H en cm : 90 / 90 / 45,8	L/P/H en cm : 90 / 90 / 45,8	L/P/H en cm : 90 / 90 / 45,8	L/P/H en cm : 90 / 90 / 38,3				
Description	Table basse sans tiroir 90/90 cm		Table basse avec 1 tiroir 90/90 cm		Table basse avec 2 tiroirs 90/90 cm		Table basse 90/90 hauteur réglable, 2 tiroirs	
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
Référence	AC99-O	AC99-A	AC1L99-O	AC1L99-A	AC2L99-O	AC2L99-A	AC2L99H-O	AC2L99H-A

Plaque inférieure et pièce avant du volet Colorglas - Charge 40 kg max.								
	L/P/H en cm : 120 / 75 / 45,8	L/P/H en cm : 120 / 75 / 45,8	L/P/H en cm : 120 / 75 / 45,8	L/P/H en cm : 80 / 80 / 38				
Description	Table basse sans tiroir 120/75 cm		Table basse avec 1 tiroir 120/75 cm		Table basse avec 2 tiroirs 120/75 cm		Table basse ronde D 80, plaque à hauteur réglable	
Contraste	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
Référence	AC71-O	AC71-A	AC1L71-O	AC1L71-A	AC2L71-O	AC2L71-A	ACR80-O	ACR80-A




Joue et compartiment en verre parsol								
	L/P/H en cm : 83,8 / 80 / 50	L/P/H en cm : 123,8 / 75 / 50	L/P/H en cm : 40 / 40 / 48	L/P/H en cm : 40 / 40 / 56				
Description	Table basse 80/80 cm, cube		Table basse 75/120 cm, cube		Table d'appoint, hauteur 48, base en pierre		Table d'appoint, hauteur 56, base en pierre	
Référence	AC88K		AC71K		ABET48		ABET56	
Supplément cube avec porte	(A-T)	ferrage à gauche	---					


										
					L/P/H en cm : 48 / 48 / 10	L/P/H en cm : 34,4 / 34,4 / 34,9	L/P/H en cm : 34,4 / 34,4 / 52	L/P/H en cm : 34,4 / 34,4 / 73	L/P/H en cm : 30 / 30 / 5,5	
Description	Cube 48/48, 10 cm de hauteur		Cube 34/34, 35 cm de hauteur		Cube 34/34, 52 cm de hauteur		Cube 34/34, 73 cm de hauteur		Supplément insert variable	
Référence	AK10		AK35		AK52		AK73		A-MZ	


								
				L/P/H en cm : 34,4 / 80 / 34,9	L/P/H en cm : 25,9 / 59,3 / 5,5	L/P/H en cm : 38 / 38 / 129,5	L/P/H en cm : 38 / 38 / 129,5	
Description	Cube 80/34, 35 cm de hauteur, 2 tiroirs		Supplément insert variable		Étagère avec côté en verre, cube en bois		Étagère avec côté en verre, cube en pierre	
Référence	AK80		A-MZ80		AREH		ARES	


	<p>Plateau de table, planchette de bois, transversale, placage de bois véritable 2,7 cm</p> <p>Hauteur de table 76,5 cm</p> 					 <p>uniquement possible pour la longueur de table 140</p>	 <p>uniquement possible pour la longueur de table 160, 180, 200</p>					
Description	Table de salle à manger arrondie				Supplément rallonge de table 1x 50	Supplément rallonge de table 2x 50						
L/L en cm :	96,5 / 140	99 / 160	100 / 180	100 / 200	+ 50 cm	+ 2x 50 cm						
Référence	AA114	AA116	AA118	AA120	A-A1V	A-A2V						
	<p>Planche de table en bois véritable plaqué dans le sens de la longueur 2,7 cm</p> <p>Hauteur de table 76,5 cm</p> 					 <p>uniquement possible pour la longueur de table 140</p>	 <p>uniquement possible pour la longueur de table 160, 180, 200</p>					
Description	Table de salle à manger arrondie				Supplément rallonge de table 1x 50	Supplément rallonge de table 2x 50						
L/L en cm :	96,5 / 140	99 / 160	100 / 180	100 / 200	+ 50 cm	+ 2x 50 cm						
Référence	AT114	AT116	AT118	AT120	A-1V	A-2V						
	<p>Planche de table en placage de bois véritable dans le sens de la longueur 2,7 cm avec un recouvrement de 3,1 cm</p> 					 <p>uniquement possible pour la longueur de table 140</p>	 <p>uniquement possible pour la longueur de table 160, 180, 200</p>					
Description	Table de salle				Aufpreis Tischverlängerung 1x 52	Aufpreis Tischverlängerungen 2x 52						
L/L en cm :	90 / 140	100 / 160	100 / 180	100 / 200	+ 52 cm	+ 2x 52 cm						
Référence	AG914	AG116	AG118	AG120	A-G1V	A-G2V						
	<p>Plateau de table en bois massif 3 cm</p> <p>Hauteur de table 76,8 cm</p> 				<p>Plateau de table en bois massif de 3 cm avec incrustation de pierre</p> <p>Hauteur de table 76,8 cm</p> 			<p>Porte-bouteilles anthracite</p> <p>4 roulettes pivotantes avec frein</p> <p>Hauteur totale 76,8 cm</p> 				
Description	Table de salle à manger - plateau en bois massif				Table de salle à manger - plateau en bois massif avec incrustation de pierre			Chariot de service				
L/L en cm :	100 / 140	100 / 160	100 / 180	100 / 200	110 / 220	100 / 140	100 / 160	100 / 180	100 / 200	110 / 220	60 / 100	60 / 110
Référence	AM114	AM116	AM118	AM120	AM122	AMS114	AMS116	AMS118	AMS120	AMS122	ASW10	ASW11



Hauteur d'assise ~45 cm avec patins en feutre	Appuie-tête, housse identique à la coque Housses différentes pour coque et assise !  L/P/H en cm : 78 / 83 / 123				Housses différentes pour coque et assise !  L/P/H en cm : 52 / 51 / 45						
	Description : Fauteuil de relaxation 15 rembourré				Description : Tabouret 15 rembourré						
Référence : OS15				Référence : HO15							
Housse coque	Étoffe	Cuir	Housse coque Étoffe Housse assise Cuir	Housse coque Cuir Housse assise Étoffe	Étoffe	Cuir	Housse coque Étoffe Housse assise Cuir	Housse coque Cuir Housse assise Étoffe			
Hauteur d'assise ~48 cm Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)	Autre housse possible pour la partie latérale Chaise empilable  L/P/H en cm : 55 / 57 / 81			Autre housse possible pour le dossier  L/P/H en cm : 50 / 61 / 88			Autre housse possible pour dossier  L/P/H en cm : 58 / 62 / 82				
	Description : Chaise 23, assise et dossier rembourrés			Description : Chaise 64, assise et dossier capitonnés			Description : Chaise 77 avec des accoudoirs, assise et dossier capitonnés				
Référence : SEGP23			Référence : SEGP64			Référence : SAGP77					
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés			
Hauteur d'assise ~48 cm Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)	 L/P/H en cm : 57 / 57 / 82	 L/P/H en cm : 57 / 57 / 82	 L/P/H en cm : 60 / 58 / 82	 L/P/H en cm : 60 / 58 / 82	 L/P/H en cm : 60 / 59 / 82	 L/P/H en cm : 60 / 59 / 82					
	Description : Chaise 26 rembourrée		Description : Chaise 36 rembourrée, dossier à bascule		Description : Chaise 76, rembourrée, accoudoirs, structure métallique		Description : Chaise 76, rembourrée de manière décontractée, accoudoirs, structure métallique		Description : Chaise 78, rembourrée, accoudoirs, structure métallique		Description : Chaise 78, rembourrée de manière décontractée, accoudoirs, structure métallique
Référence : SEGP26		Référence : SEGP36		Référence : SAGP76		Référence : SALP76		Référence : SAGP78		Référence : SALP78	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	
Hauteur d'assise ~48 cm Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)	 L/P/H en cm : 54 / 61 / 86	 L/P/H en cm : 54 / 57 / 82	 L/P/H en cm : 53 / 57 / 82	 L/P/H en cm : 57 / 58 / 83	 L/P/H en cm : 51 / 49 / 93	 L/P/H en cm : 52 / 51,5 / 103					
	Description : Chaise 55, assise capitonnée, dossier bois		Description : Chaise 35, assise capitonnée, dossier bois		Description : Chaise 35, assise et dossier capitonnés		Description : Chaise 37, rembourrée avec des accoudoirs		Description : Tabouret de bar, hauteur d'assise env. 66 cm		Description : Tabouret de bar, hauteur d'assise env. 76 cm
Référence : SEHP55		Référence : SEHP35		Référence : SEGP35		Référence : SAGP37		Référence : BAN35		Référence : BAH35	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	

<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm Profondeur totale ~66 cm Hauteur totale ~83 cm</p>	 									
	Description		Banc rembourré 172 cm		Sitzbank abgerundet 192 cm		Sitzbank abgerundet 212 cm		Sitzbank abgerundet 232 cm	
	Taille de table adaptée		140 cm arrondi		160 cm arrondi		180 cm arrondi		200 cm arrondi	
	Référence		ABR17		ABR19		ABR21		ABR23	
	Housse		Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir
<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm Profondeur totale ~66 cm Hauteur totale ~83 cm</p>	<p>Capitonnage décontracté ! Couvertures en cuir possibles :</p> <p>LT testa die moro LS schwarz LM stone LP cenere LN anthrazit</p>									
	 									
	Description		Banc casual rembourré, arrondi 172 cm		Sitzbank leger gepolstert, abgerundet 192 cm		Sitzbank leger gepolstert, abgerundet 212 cm		Sitzbank leger gepolstert, abgerundet 232 cm	
	Taille de table adaptée		140 cm arrondi		160 cm arrondi		180 cm arrondi		200 cm arrondi	
	Référence		ABLR17		ABLR19		ABLR21		ABLR23	
Housse		Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	
<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm Profondeur totale ~70 cm Hauteur totale ~84 cm</p>	 									
	Description		Banc, rembourré 167 cm		Banc rembourré 187 cm		Chaise rembourrée 64		Chaise rembourrée 64	
	Taille de table adaptée		140 cm arrondi		160 cm arrondi		180 cm arrondi		200 cm arrondi	
	Référence		AB16		AB18		AB20		AB22	
	Housse		Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir

<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm Profondeur totale ~66 cm Hauteur totale ~83 cm</p>	 											
	Description		Banc droit 160 cm		Sitzbank gerade 180 cm		Sitzbank gerade 200 cm		Banc droit 200 cm		Sitzbank gerade 240 cm	
	Taille de table adaptée		140 cm droit		160 cm droit		180 cm droit		200 cm droit		220 cm droit	
	Référence		ABA16		ABA18		ABA20		ABA22		ABA24	
	Housse		Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir





<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm Profondeur totale ~66 cm Hauteur totale ~83 cm</p>	<p>Capitonnage décontracté ! Couvertures en cuir possibles :</p> <p>LT testa die moro LS schwarz LM stone LP cenere LN anthrazit</p>											
	 											
	Description		Banc casual rembourré, 160 cm		Sitzbank leger gepolstert, 180 cm		Sitzbank leger gepolstert, 200 cm		Sitzbank leger gepolstert, 220 cm		Sitzbank leger gepolstert, 240 cm	
	Taille de table adaptée		140 cm droit		160 cm droit		180 cm droit		200 cm droit		220 cm droit	
	Référence		ABLA16		ABLA18		ABLA20		ABLA22		ABLA24	
Housse		Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	

<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm Profondeur totale ~70 cm Hauteur totale ~84 cm</p>	 											
	Description		Banc droit 155 cm		Banc droit 175 cm		Banc droit 195 cm		Banc droit 215 cm			
	Taille de table adaptée		140 cm droit		160 cm droit		180 cm droit		200 cm droit			
	Référence		ABG15		ABG17		ABG19		ABG21			
	Housse		Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir		


	<p>Transmet les signaux de la télécommande infrarouge à travers les façades de meuble fermées. Les appareils doivent être dans un corps - ne pas les séparer par une paroi médiane.</p> 	<p>Panneau frontal amovible (snapper magnétique)</p>  <p>L/P/H en cm : 25 / 9,5 / 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - détecteur de mouvement - 6 LED, 0,5 watts - avec câble de recharge USB - rechargeable via port USB - montage individuel sous tablette - aucun câblage requis  <p>L/P/H en cm : 10,2 / 8,5 / 1</p>	<p>Prise mâle avec port USB pour charger la lampe LED à pile (Chargeur USB standard 5V/DC, 1 ampère, 100-240 V)</p> 
Description	Répéteur infrarouge	Conduit de câble 25/20 cm	Lampe LED avec batterie à détecteur de mouvements	Chargeur USB
Référence	ALIR	AKAK	AALEU	AUSB

	<p>(Panneau d'ébénisterie plaqué, revêtu d'un chant tout autour)</p> <p>252 cm max. de long 110 cm max. de large</p> <p>Épaisseur du matériau : 14, 20, ou 23 mm</p>  <p>(Facture : 0,5 m² min.)</p>	<p>ENTRETIEN DU BOIS</p>		<p>ENTRETIEN DES TEXTILES</p> <p>Eau déminéralisée et nettoyant pour fibres synthétiques (chacun 200 ml), gant de nettoyage, brosse et chiffon.</p>  <p>Pour le nettoyage et l'entretien des housses en fibres synthétiques</p> <p>p. collections : CURL, CHALET, VINTAGE</p>
Description	Panneau placage des deux côtés	250 ml VOGLAUER Huile d'entretien et tissu de polissage	Lait nettoyant et huile réparatrice VOGLAUER (chacun 100 ml), Scotch-Brite et chiffons de polissage	Kit d'entretien et de nettoyage pour tissu en fibres synthétiques
Référence	BLBS	Kit d'entretien	Kit de réparation	VISET
	(par m ²)			




	<p>ENTRETIEN DU CUIR</p>			
	<p>Nettoyant doux et lotion de soin avec protection contre la lumière (chacun 200 ml), éponge et chiffons.</p>  <p>Le kit d'entretien spécial cuir VOGLAUER pour un nettoyage en profondeur et en douceur, ainsi qu'une imperméabilisation du cuir. <u>Conseil</u> : utiliser 2 à 4 fois par an.</p>	 <p>Pour éliminer les taches et les poussières plus tenaces, non grasses sur le cuir.</p>	 <p>Imperméabilisation et protection contre la lumière très efficaces. Le cuir regraissé garde toute sa souplesse et décolore moins vite.</p>	 <p>Pour redonner au cuir terne ou usé tout son éclat. <u>Conseil</u> : imprégner ensuite avec la lotion de soin ! Indiquer la COULEUR DU CUIR !</p>
Description	Kit d'entretien pour cuir	Cuir - Lotion de soin 200 ml	Cuir - Lotion de soin 200 ml	Cuir - Lotion encreuse 200 ml
Référence	LESET	LEREI	LEPFL	LEFAL


	<p>TISSUS D'AMEUBLEMENT</p>			
	<p>Étoffes : CURL, CHALET, VINTAGE</p>  <p>Étoffe en 140 cm de large</p>	<p>Étoffes : LODEN</p>  <p>Étoffe en 150 cm de large</p>	<p>Cuirs : MONTAN</p> 	<p>Cuirs : MONTAN</p>  <p>80/80 cm max. (Facture : 0,5 m² min.)</p>
Description	Revêtement de meuble tissu	Revêtement de meuble tissu	Cuir de bœuf complet env. 4 - 5 m ²	Cuir
Référence	MBST	MBST	LEHAU	LEZU
	(par ml)	(par ml)	(la pièce)	(par m ²)


<p>Suggestion 119 L/P/H en cm : 256 / 56,7 / 193,8</p> 	Référence voir illustration	AV119-L
	Référence (inversé)	AV119-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LSM17W, A-LS3)	
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LFM17W, A-LF3)	
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)	
	Supplément rangement de câbles (A-K)	
	Supplément cube avec porte (A-T)	
	Surcharge multi plateau (A-MT)	
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL12 Buffet bas 128/34, 1 abattant 1x AM17W-R Élément média 176 avec panneau mural, rechts 1x AHE64-L Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à gauche

<p>Suggestion 121 L/P/H en cm : 256 / 56,7 / 193,8</p> 	Référence voir illustration	AV121-L
	Référence (inversé)	AV121-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LSM17W, A-LS3)	
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LFM17W, A-LF3)	
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)	
	Supplément rangement de câbles (A-K)	
	Surcharge multi plateau (A-MT)	
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL12 Buffet bas 128/34, 1 abattant 1x AM17WS-R Mediael. 176, panneau mural, cube de pierre à droite 1x AHE64-L Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à gauche

<p>Suggestion 126 L/P/H en cm : 256 / 56,7 / 168</p> 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV126-O-L	AV126-A-L
	Référence (inversé)	AV126-O-R	AV126-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS19)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF19)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL12 Buffet bas 128/34, 1 abattant 1x AM19-L Élément média 192, finition à gauche 1x AHU19 Élément suspendu 192 abattants bois vers le bas 1x AHE66A-R Élément suspendu 64/64, 1 porte avec accentuation, ferrage à droite	


Suggestion 132 L/P/H en cm : 272 / 58,3 / 170 	Contraste	optiwhite	anthracite	
	Référence voir illustration	AV132-O-L	AV132-A-L	
	Référence (inversé)	AV132-O-R	AV132-A-R	
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS2, A-LSWP4)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF2, A-LF19)			
	Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat (A-S64)			
	Supplément tiroir 96 au lieu d'un rabat (A-S96)			
	Supplément rangement de câbles (A-K)			
	Supplément cube avec porte (A-T)			
	Surcharge multi plateau (A-MT)			
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL19K-L 1x AWP4-L 1x AHE32G-L	Lowboard 192/50, 2 classeurs, 1 tiroir, finition à gauche Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche Vitrine suspendue 32/128, 1 porte, avec accentuation, ferrage à gauche	
Suggestion 140 L/P/H en cm : 272 / 58,3 / 170 	Contraste	optiwhite	anthracite	
	Référence voir illustration	AV138-O-L	AV138-A-L	
	Référence (inversé)	AV138-O-R	AV138-A-R	
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS16, A-LS1S)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF16, A-LF1S)			
	Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat (A-S64)			
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S128)			
	Supplément cube avec porte (A-T)			
	Surcharge multi plateau (A-MT)			
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AMB22-R 1x AHL80-R 1x AWS17	Mediabord 224, 2 volets, finition à droite Buffet haut 80, 2 portes, niche supérieure, dirigé pour lowboard, finition à droite Étagère murale 176 cm	
	Suggestion 139 L/P/H en cm : 272 / 58,3 / 170 	Contraste	optiwhite	anthracite
Référence voir illustration		AV139-O-L	AV139-A-L	
Référence (inversé)		AV139-O-R	AV139-A-R	
Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS16, A-LS1S)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF16, A-LF1S)				
Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat (A-S64)				
Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S128)				
Surcharge multi plateau (A-MT)				
Suggestion (ill.) comprenant :		1x AMB22S-R 1x AHL80-R 1x AWS17	Mediabord 224 avec cube en pierre, 2 volets, finition à droite Buffet haut 80, 2 portes, niche supérieure, dirigé pour lowboard, finition à droite Étagère murale 176 cm	


<p>Suggestion 140 L/P/H en cm : 288 / 56,7 / 194</p> 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV140-O-L	AV140-A-L
	Référence (inversé)	AV140-O-R	AV140-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS3, A-LS19)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF3, A-LF19)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL12 1x AM19-L 1x AHO19A-L 1x AHE64-R	Buffet bas 128/34, 1 abattant Élément média 192, finition à gauche Élément suspendu 192, 2 abattants le haut, finition à gauche Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à droite


<p>Suggestion 147 L/P/H en cm : 272 / 56,7 / 168</p> 	Référence voir illustration	AV147-L	
	Référence (inversé)	AV147-R	
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS2, A-LS19)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF2, A-LF19)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL12 1x AM17-L 1x AHU19 1x AHE66G-R	Buffet bas 128/34, 1 abattant Élément média 176, finition à gauche Élément suspendu 192 abattants bois vers le bas Vitrine suspendue 64/64, 1 porte, ferrage à droite


<p>Suggestion 154 L/P/H en cm : 272 / 56,7 / 168</p> 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV154-O-L	AV154-A-L
	Référence (inversé)	AV154-O-R	AV154-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS19)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF19)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL12 1x AM17-L 1x AHU19 1x AHE66A-R	Buffet bas 128/34, 1 abattant Élément média 176, finition à gauche Élément suspendu 192 abattants bois vers le bas Élément suspendu 64/64, 1 porte avec accentuation, ferrage à droite

<p>Suggestion 155 L/P/H en cm : 272 / 56,7 / 168</p> 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV155-O-L	AV155-A-L
	Référence (inversé)	AV155-O-R	AV155-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS19)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF19)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL12 1x AM17-L 1x AHO19 1x AHE66A-R	Buffet bas 128/34, 1 abattant Élément média 176, finition à gauche Élément suspendu 192 abattants bois vers le haut Élément suspendu 64/64, 1 porte avec accentuation, ferrage à droite




<p>Suggestion 168 L/P/H en cm : 272 / 55 / 194</p> 	Contraste	optiwhite	anthracite	
	Référence voir illustration	AV168-O-L	AV168-A-L	
	Référence (inversé)	AV168-O-R	AV168-A-R	
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS3, A-LS19)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF3, A-LF19)			
	Supplément rangement de câbles (A-K)			
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x ALH19T 1x AHE64-L 1x AWB19	Buffet bas 192/66, 2 portes, milieu 2 tiroirs + ouvert Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à gauche Étagère avec tablette en verre 192 cm	


<p>Suggestion 175 L/P/H en cm : 272 / 58,3 / 193,8</p> 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV175-O-L	AV175-A-L
	Référence (inversé)	AV175-O-R	AV175-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS16, A-LSWPV)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF16, A-LFWPV)		
	Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat (A-S64)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S128)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AMB22A-R 1x AWPV-R	Mediabord 224, 2 volets d'accentuation, finition à droite Présentoir supplémentaire 112, aligné pour un panneau bas, finition à droite


Suggestion 182 L/P/H en cm : 287 / 55 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV182-O-L	AV182-A-L
	Référence (inversé)	AV182-O-R	AV182-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS3)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF3)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)*		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x ALH19A-R 1x AHE36-L 1x AHE36G-L	Lowboard 192/66, 1 porte d'accentuation, 2 rabats, finition à droite Élément suspendu 32/160, 1 porte bois avec accent, ferrage à gauche Vitrine suspendue 32/160, 1 porte, avec accentuation, ferrage à gauche


Suggestion 224 L/P/H en cm : 288 / 56,7 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV224-O-L	AV224-A-L
	Référence (inversé)	AV224-O-R	AV224-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS3, A-LS19)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF3, A-LF19)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL19A-L 1x AM19-L 1x AHE64-R 1x AWB19	Buffet bas 192/34, tiroir d'appoint, abattant en bois, finition à gauche Élément média 192, finition à gauche Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à droite Étagère avec tablette en verre 192 cm	


Suggestion 252 L/P/H en cm : 288 / 55 / 200 	Référence voir illustration	AV252-L
	Référence (inversé)	AV252-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS3, A-LS19)	
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF3, A-LF19)	
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)	
	Supplément rangement de câbles (A-K)	
	Supplément cube avec porte (A-T)	
	Surcharge multi plateau (A-MT)	
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL12 1x AM19-L 1x AHU19 1x AHE64-R


Suggestion 259 L/P/H en cm : 295 / 58,3 / 152 	Contraste	optiwhite	anthracite	
	Référence voir illustration	AV259-O-L	AV259-A-L	
	Référence (inversé)	AV259-O-R	AV259-A-R	
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS16, A-LSHE12)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF16, A-LFHE12)			
	Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat (A-S64)			
	Supplément tiroir 96 au lieu d'un rabat (A-S96)			
	Supplément rangement de câbles (A-K)			
	Supplément cube avec porte (A-T)			
	Surcharge multi plateau (A-MT)			
	Supplément pour l'aménagement variable des bureaux (A-VO)			
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AMB19A-R 1x AHE12	Mediabord 192, 2 volets d'accentuation, finition à droite Unité murale 128/93, 1 abattant à grande levée, 1 tiroir		
Suggestion 262 L/P/H en cm : 296 / 58,3 / 193,8 	Référence voir illustration	AV262-L		
	Référence (inversé)	AV262-R		
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS3, A-LSWP5)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF3, A-LFWP5)			
	Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat (A-S64)			
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S128)			
	Supplément rangement de câbles (A-K)			
	Surcharge multi plateau (A-MT)			
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL22S-L 1x AHE64-L 1x AWP5-L	Buffet bas 224/50 avec cube en pierre, 2 abattants, 1 tiroir, finition à gauche Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à gauche Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche	
	Suggestion 280 L/P/H en cm : 300 / 56,7 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite
		Référence voir illustration	AV280-O-L	AV280-A-L
Référence (inversé)		AV280-O-R	AV280-A-R	
Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS2, A-LS19)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF2, A-LF19)				
Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)				
Supplément rangement de câbles (A-K)				
Supplément cube avec porte (A-T)				
Surcharge multi plateau (A-MT)				
Suggestion (ill.) comprenant :		1x AL12 1x AM19-L 1x AHO19 1x AHE32G-R 1x AHE36-R	Buffet bas 128/34, 1 abattant Élément média 192, finition à gauche Élément suspendu 192 abattants bois vers le haut Vitrine suspendue 32/128, 1 porte, avec accentuation, ferrage à droite Élément suspendu 32/160, 1 porte bois avec accent, ferrage à droite	


Suggestion 284 L/P/H en cm : 304 / 58,3 / 193,8 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV284-O-L	AV284-A-L
	Référence (inversé)	AV284-O-R	AV284-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LSWP5)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LFWP5)		
	Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat (A-S64)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S128)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
Suggestion (ill.) comprenant : 1x AL22KA-L Buffet bas 224/50, 2 abatants, 1 tiroir, accentué, finition à gauche 1x AHE80-L Élément suspendu 80/96, 2 portes, finition à gauche 1x AWP5-L Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche			


Suggestion 287 L/P/H en cm : 304 / 58,3 / 194 	Référence voir illustration	AV287-L		
	Référence (inversé)	AV287-R		
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS4, A-LSWP4)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF4, A-LFWP4)			
	Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat (A-S64)			
	Supplément tiroir 96 au lieu d'un rabat (A-S96)			
	Supplément rangement de câbles (A-K)			
	Surcharge multi plateau (A-MT)			
	Suggestion (ill.) comprenant : 1x AL19S-L Buffet bas 192/50 avec cube en pierre, 2 abatants, 1 tiroir, finition à gauche 1x AV64G-L Vitrine 64, 1 porte, ferrage à gauche 1x AWP4-L Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche			


Suggestion 298 L/P/H en cm : 306 / 58,3 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV298-O-L	AV298-A-L
	Référence (inversé)	AV298-O-R	AV298-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS2S, A-LSWP4)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF2S, A-LFWP4)		
	Supplément tiroir 64 au lieu d'un rabat (A-S64)		
	Supplément tiroir 96 au lieu d'un rabat (A-S96)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
Suggestion (ill.) comprenant : 1x AL19KA-R Buffet bas 192/50, 2 abatants, 1 tiroir, accentué, finition à droite 1x AV64A-R Vitrine 64, 2 portes, niche d'accentuation, finition à droite 1x AWP4-R Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à droite			

<p>Suggestion 308 L/P/H en cm : 319 / 55 / 194</p> 	Référence voir illustration	AV308-L		
	Référence (inversé)	AV308-R		
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS2, A-LS3, A-LS19)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF2, A-LF3, A-LF19)			
	Supplément pour un double tiroir au lieu d'un rabat (A-S19)			
	Supplément rangement de câbles (A-K)			
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AH96G 1x AL19 1x AHE64-R 1x AWB19	Buffet haut 96, 2 portes avec partie de vitrine Buffet bas 192/34, 1 abattant Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à droite Étagère avec tablette en verre 192 cm	

<p>Suggestion 336 L/P/H en cm : 320 / 55 / 163</p> 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV336-O-L	AV336-A-L
	Référence (inversé)	AV336-O-R	AV336-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (2x A-LS12)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (2x A-LF12)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)*		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x ALH19A-L 1x ALH12 1x AWB12 1x AWB12	Lowboard 192/66, 1 porte d'accentuation, 2 rabats, finition à gauche Buffet bas 128/66, 2 abattants Étagère avec tablette en verre 128 cm Étagère avec tablette en verre 128 cm

<p>Suggestion 434 L/P/H en cm : 320 / 55 / 178</p> 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV434-O-L	AV434-A-L
	Référence (inversé)	AV434-O-R	AV434-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS3, A-LS19)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF3, A-LF19)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément gaine de câble (A-D)		
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL19A-L 1x AHU19A-R 1x AHE64-R	Buffet bas 192/34, tiroir d'appoint, abattant en bois, finition à gauche Élément suspendu 192, 2 abattants le bas, finition à droite Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à droite	

Suggestion 448 L/P/H en cm : 320 / 56,7 / 178 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV448-O-L	AV448-A-L
	Référence (inversé)	AV448-O-R	AV448-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS19, A-LS12)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF19, A-LF12)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Supplément cube avec porte (A-T)		
	Surcharge multi plateau (A-MT)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AL19A-L 1x AM19-L 1x AHE66A-L 1x AHO19 1x AWB12	Buffet bas 192/34, tiroir d'appoint, abattant en bois, finition à gauche Élément média 192, finition à gauche Élément suspendu 64/64, 1 porte avec accentuation, ferrage à gauche Élément suspendu 192 abattants bois vers le haut Étagère avec tablette en verre 128 cm

Suggestion 518 L/P/H en cm : 352 / 55 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite
	Référence voir illustration	AV518-O-L	AV518-A-L
	Référence (inversé)	AV518-O-R	AV518-A-R
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS2, A-LS3, 2x A-LS12)		
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF2, A-LF3, 2x A-LF12)		
	Supplément tiroir 128 au lieu d'un rabat (A-S12)		
	Supplément rangement de câbles (A-K)		
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AV96A-R 1x AL19A-L 1x AHE64-R 1x AWB12 1x AWB12	Vitrine 96 avec accent, 2 portes, finition à droite Buffet bas 192/34, tiroir d'appoint, abattant en bois, finition à gauche Vitrine suspendue 64/128, 1 porte, ferrage à droite Étagère avec tablette en verre 128 cm Étagère avec tablette en verre 128 cm

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Généralités

1.1. Les conditions de vente et de livraison, ci-après « CGV » s'appliquent pour toutes les relations commerciales (contrats de vente, contrats de services, contrats de planification, etc.) de la société VOGLAUER Geschwändner & Zwilling GmbH, secteur d'activité Voglauer hotel-concept, ci-après dénommée « VOGLAUER », avec des clients. En passant une commande ou en concluant un contrat avec VOGLAUER, le client accepte leur caractère contraignant.

Toutes conditions générales de vente divergentes, contradictoires ou complémentaires, même si elles sont connues, ne font pas partie intégrante du contrat, à moins que leur validité ne soit expressément convenue par écrit. Si des conditions autres que celles contenues dans ces CGV sont convenues par écrit, celles-ci s'appliquent.

1.2. En principe, VOGLAUER ne conclut des contrats qu'avec des entreprises, raison pour laquelle les CGV ont été conçues pour des actes juridiques entre entreprises. Dans le cas exceptionnel où il des actes juridiques seraient conclus avec des consommateurs sur la base de ces CGV, ces dernières ne s'appliquent que dans le cas où elles ne s'opposent pas aux dispositions impératives de la protection des consommateurs.

2. Offre, prix

2.1. Tous les prix présentés par VOGLAUER dans des offres et des grilles tarifaires sont nets et sans engagement, à moins qu'il ne soit explicitement indiqué que la TVA légal est incluse.

Le calcul de la TVA se fait séparément, en fonction des dispositions légales s'appliquant le jour de la livraison ou de la prestation. Des modifications d'ordre technique ou autre, apportées par VOGLAUER, restent dans le cadre du raisonnable. Si la commande d'un client ne contient aucun prix, ce sont les grilles tarifaires de VOGLAUER valables le jour de l'enregistrement de la commande, qui s'appliquent.

2.2. Les exportations sont en principe calculées et payées en euros. Si l'utilisation d'une autre devise est explicitement convenue, la facturation s'effectue sur la base du ratio de conversion en euros, le jour de la confirmation de la commande par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le cours des banques autrichiennes est pris en compte.

2.3 D'une manière générale, les exportations sont facturées en euros et également à payer en Euros. Dans le cas où il est explicitement convenu d'utiliser une autre monnaie, la facturation est établie sur la base du taux de change en vigueur à la date de la confirmation du contrat par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le cours de la Banque nationale d'Autriche (ÖNB) (publié sur : <https://www.oenb.at/zinssatzwechselkurs/>) est pertinent.

3. Réception des commandes, bases de la commande

3.1. En cas de commande à VOGLAUER, un contrat ne prend effet qu'en cas de confirmation écrite de la commande, de livraison de la marchandise, ou d'envoi de la facture par VOGLAUER.

En cas de commande, le client est tenu de mettre à disposition tous les documents conformes nécessaires. Tous frais supplémentaires résultant de divergences par rapport aux conditions réelles mentionnées dans les documents ou les plans mis à disposition par le client, ainsi que ceux liés à la remise tardive des documents, sont pris en charge par le client. Les modifications de la commande après acceptation de cette dernière ne sont possibles que d'un commun accord et par écrit.

4. Expédition, livraison

4.1 En l'absence d'accord contraire, la livraison de la marchandise est franco de port. La marchandise est déchargée du moyen de transport dans laquelle elle a été acheminée et mise à disposition du cocontractant à l'emplacement désigné à cet effet dans la zone d'accès ou de préparation des commandes. Une assurance de transport n'est conclue qu'à la demande expresse du client. Le coût est à la charge exclusive du client. En l'absence de dispositions écrites contraires, le risque financier est transféré au client au moment de l'envoi de la marchandise, et, en cas de retard dans la réception de la part du client, dès lors que VOGLAUER est prêt à expédier la commande.

4.2 En l'absence d'accord écrit contraire, il appartient à VOGLAUER de choisir le lieu d'expédition, l'itinéraire et le moyen de transport pour le mieux, sans que cela n'engage sa responsabilité de choisir le transport le moins cher et le plus rapide. Les délais de livraison indiqués sont toujours sans garantie, à moins que les parties n'en aient expressément et par écrit convenu autrement.

4.3 D'une manière générale, les délais de livraison convenus commencent à courir à dater de la confirmation de la commande. Dans le cas où, à cette date (début du délai de livraison), VOGLAUER ne dispose pas des documents nécessaires à la fabrication, comme en particulier les dimensions réelles des espaces, le délai de livraison commence à courir à compter de la date de réception par VOGLAUER du dernier document nécessaire à la fabrication. Le client est tenu de veiller à ce que ces documents soient transmis rapidement. Les dates de livraison (délais de livraison) sont prolongées du nombre de jours de retard de montage non imputables à VOGLAUER. Dans le cas où le client doit payer un acompte, le délai de livraison ne commence à courir qu'après réception dûment acceptée.

4.4 Dans le cas où le client - même sans faute de sa part - a du retard dans la réception de l'objet de la livraison, VOGLAUER est en droit d'exiger le paiement des frais de stockage locaux habituels. De surcroît, VOGLAUER est également habilité à rompre le contrat de livraison, et il incombe au client de régler la différence entre le prix conclu et les recettes à attendre de la transformation de l'objet de la livraison. Dans le cas où le montage a été convenu, le client est tenu de réceptionner les objets du marché par une inspection effectuée immédiatement après l'achèvement du montage. En cas de refus de réception, les règles applicables sont celles qui régissent la demeure du créancier.

4.5 Dans le cas où les délais de livraison convenus sont dépassés de plus de trois semaines par VOGLAUER, le client est en droit, après avoir fixé un délai supplémentaire raisonnable, de rompre le contrat. Si le délai de livraison est dépassé pour des raisons liées à l'exploitation, ne pouvant pas être évitées par VOGLAUER même avec toute la diligence d'un bon commerçant (notamment en cas de grèves, perturbations de l'exploitation, pénurie de matières premières, mais aussi en cas de force majeure, par exemple, en cas d'épidémies et de pandémies entraînant des fermetures de sites d'exploitation (« lockdowns » etc.), le client n'aura le droit de rétractation en cas de dépassement du délai de livraison de 2 mois qu'après avoir accordé un délai supplémentaire raisonnable.

4.6 Afin d'assurer une livraison efficace et rationnelle de la part de VOGLAUER et/ou contractant, les parties conviennent d'utiliser exclusivement, pour la livraison et le déchargement des marchandises, les normes de déchargement publiées par Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLOG) dans leur version la plus récente. Celles-ci sont téléchargeables à l'adresse www.dcc-moebel.org/zimlog.html sur Internet, ou peuvent être envoyées en format texte au cocontractant, à sa demande.

4.7 Voglauer a le droit de procéder à des sur- ou sous-livraisons usuelles dans le commerce. Le cocontractant n'est pas autorisé à refuser la réception au motif exposé ci-dessus.

4.8 Toute pénalité contractuelle convenue au cas par cas entre le fournisseur et le cocontractant n'est applicable que dans le cas où le cocontractant a exprimé par écrit une réserve fondée dès réception de la marchandise.

4.9 Toute réserve donnant lieu à une pénalité contractuelle doit être adressée directement vers VOGLAUER. Les salariés de VOGLAUER, transporteurs ou autres tiers ne sont pas habilités à être les destinataires de la réserve à l'origine d'une pénalité contractuelle.

5. Résiliation du contrat

5.1. Si le client ne remplit pas, ou que partiellement, ses obligations contractuelles, VOGLAUER est autorisé à résilier le contrat. Le droit de résilier le contrat peut également s'appliquer à une partie de l'objet de livraison. Dans ce cas, VOGLAUER est tenu de livrer de la partie de l'objet de livraison qui n'est pas concernée par la résiliation, et le client de s'en acquitter.

5.2. Si le droit de rétractation de VOGLAUER s'applique pour des raisons dont le client doit répondre, et ce sans qu'aucune faute ne soit imputable à VOGLAUER, ou si le client résilie le contrat sans y être autorisé, celui-ci est dans l'obligation de régler le montant des prestations préalables réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat (par ex. les prestations de planification, l'achat de matériel, les dépenses en main-d'œuvre, et autres prestations semblables) et correspondant à la valeur proportionnelle de la commande. VOGLAUER est en droit de réclamer un forfait de 25 % de la valeur de la commande pour les prestations préalables, sans avoir à présenter un justificatif particulier de chaque prestation. Les fabrications spéciales doivent être entièrement prises en charge, après déduction des frais de montage et de livraison.

6. Montage

6.1. Le client doit veiller à ce que le montage soit effectué sans retard et, en particulier, à ce que les monteurs ne soient pas gênés par d'autres techniciens. En outre, les espaces à équiper dans la zone de montage doivent être, si nécessaire,

chauffés, nettoyés, suffisamment éclairés et équipés d'un raccordement électrique. Les frais de consommation électrique et d'eau sont à la charge du client. Le client doit veiller à ce que les revêtements de sol soient anti-dérapants et suffisamment recouverts pour éviter les saillies ou les dommages.

6.2. Si, au cours du montage, des raccordements avec des objets du client ou d'un tiers (par ex. fixation à la maçonnerie perçage ou ciselage) doivent être effectués, le client a l'obligation, avant le début des travaux, d'informer VOGLAUER des zones à risques. Il doit en partie cultiver l'informe de l'emplacement des conduites d'électricité, de gaz, d'eau, et d'autres systèmes d'alimentation.

6.3 VOGLAUER n'a pas d'obligation d'analyser les propriétés des murs ou des objets sur lesquels des fixations seront effectuées dans le cadre du montage. Le client est, en revanche, dans l'obligation d'informer VOGLAUER sur les propriétés des murs ou des objets pouvant empêcher un montage simple et sans heurts. Tout surcroît résultant de la méconnaissance des propriétés des murs ou des objets sera pris en charge par le client.

6.4. Des coûts supplémentaires liés aux heures supplémentaires et aux retards de montage occasionnés par le client, ainsi que pour des prestations non comprises dans la confirmation de commande, ou encore des travaux résultant d'un environnement non adapté, seront facturés à part et en sus. Le nettoyage de fin de chantier doit être effectué par le client, à sa propre charge. Sauf stipulation contraire dans les accords contractuels, les prestations de montage proposées par VOGLAUER n'incluent pas le montage et le raccordement d'appareils électriques ou de luminaires. Sauf stipulation contraire, il revient au client de mandater ces travaux, à ses propres frais, à une entreprise spécialisée adaptée. Le matériel de conditionnement doit être éliminé par le client et à ses propres frais.

6.5 VOGLAUER n'est pas dans l'obligation d'inspecter les caractéristiques des murs ou objets sur lesquels des fixations doivent être effectuées au cours du montage. En revanche, le client est dans l'obligation d'informer VOGLAUER des caractéristiques des murs ou objets pouvant compromettre un montage simple et aisé. Tout surcroît occasionné par la méconnaissance des caractéristiques des parois ou objets est à la charge du client.

6.6 Les surcoûts occasionnés par les heures supplémentaires et retards de montage imputables au client, par les prestations non contenues dans la confirmation du marché, ainsi que celles occasionnées par des défauts de l'existant, sont facturés séparément et en sus. Cela vaut également pour le cas où VOGLAUER a réalisé le montage dans le cadre d'un marché forfaitaire, ou celui où les prestations de montage ont été réalisées à un prix réduit.

6.7 Le nettoyage des locaux après le montage doit être effectué par le client à ses frais. En l'absence de dispositions contractuelles contraires, les prestations de montage offertes par VOGLAUER n'incluent pas le montage et le raccordement d'appareils électriques de toutes catégories ou de luminaires. Sauf disposition contraire, le client fait effectuer ces travaux à ses frais par un entrepreneur dûment agréé. Le matériel de conditionnement est à éliminer par le client à ses frais.

7. Réclamation

Le client doit contrôler la marchandise livrée quant à d'éventuels défauts immédiatement, c'est-à-dire dans un délai de huit jours civils au plus tard. Dans le cas de livraisons incomplètes, incorrectes ou de la constatation de défauts visibles, il appartient d'en informer VOGLAUER par voie écrite dès l'arrivée de la marchandise ; dans le cas de défauts et vices cachés, en revanche, il appartient de le faire dès leur constatation. La réclamation doit décrire précisément la catégorie et l'ampleur du défaut allégué. Dans le cas où les défauts et vices ne sont pas signalés en temps utile, la livraison est réputée autorisée et l'exercice du droit à la garantie exclu.

Le client s'acquie de son obligation d'inspection, sans ouvrir l'emballage, par des méthodes appropriées d'examen de la marchandise afin de détecter les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées »). Les méthodes appropriées sont notamment, mais sans caractère exhaustif, (i) l'examen de la quantité de marchandise livrée; (ii) l'inspection visuelle de l'emballage; (iii) l'inspection de la marchandise afin de détecter d'éventuelles avaries de transport ou autres dommages visibles extérieurement.

Le cocontractant est dans l'obligation de signaler sans délai, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, les défauts visibles. Le délai de réclamation est considéré comme respecté dans la mesure où la réclamation pour défauts est envoyée dans les délais.

Toute réclamation pour défauts n'est valable que si elle est rédigée sous forme de texte.

8. Garantie

Les marchandises livrées par VOGLAUER font l'objet d'une garantie d'un an à compter de la date de livraison. En ce qui concerne les appareils électriques et luminaires livrés par VOGLAUER, la garantie porte sur une durée de six mois.

Le droit de client à bénéficier de la garantie suppose qu'il ait rempli ses obligations légales d'inspection et de réclamation. Dans le cas où le client ne remplit pas en temps utile ses obligations réglementaires d'inspection ou de réclamation, la responsabilité de VOGLAUER pour un défaut non signalé n'est pas engagée.

En cas de réclamation fondée et présentée dans les délais, VOGLAUER, tenant dûment compte des intérêts du client, applique la garantie en réparant la marchandise, en accordant une réduction de prix , en effectuant une livraison de substitution (échange), ou encore en repayant la marchandise contre remboursement du prix d'achat. Le choix de la forme de la garantie appartient à VOGLAUER. Dans le cas où VOGLAUER ne remplirait pas son obligation d'application de garantie dans un délai raisonnable, le client est autorisé à procéder à une réduction raisonnable du prix, ou à rompre le contrat. Les activités accomplies par VOGLAUER et rendues nécessaires par des réclamations injustifiées, sont considérées comme une commande dont l'exécution est à payer par le client.

Sont notamment exclus de la garantie :

- les marchandises mises à disposition par le client;
- les défauts découlant de vices de l'existant (mur endommagé, humidité des constructions, vices de construction etc);
- les problèmes liés à la compatibilité des matériaux utilisés par VOGLAUER avec d'autres éléments et caractéristiques de l'espace à aménager, comme les meubles d'autres fournisseurs, les couleurs de lumière, le chauffage et autres;
- la déformation et la fissuration des bois massifs utilisés;
- le fonctionnement de l'objet de la livraison et l'adaptation du matériel utilisé à cet effet, lorsque la construction a été réalisée par le client ou son mandataire (ex architecte);
- les écarts mineurs de teinte et de structure de surface ou de placage des objets individuels de la livraison;
- les situations exclues dans le passaport de meuble qualifié de VOGLAUER ou dans la déclaration de garantie fabricant de VOGLAUER.

9. Clause de non-responsabilité

9.1. VOGLAUER est responsable des dommages survenus en dehors du champ d'application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. La responsabilité, en cas de légère négligence, est tout aussi exclue que le dédommagement de dommages consécutifs, de pertes de patrimoine, de pertes de gain, de pertes d'intérêts, et de dommages résultant de prétentions de tiers vis-à-vis du client.

9.2. Dans le cadre du champ d'application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, VOGLAUER est responsable des préjudices corporels et matériels subis par un consommateur. VOGLAUER n'est pas responsable des dommages matériels subis par une entreprise. En outre, le § 924 alinéa 2 ABGB (Code civil autrichien) et le droit de recours du client conformément au § 933b ABGB, sont exclus. Le délai de prescription des prétentions en dommages et intérêts est de trois ans maximum.

9.3. Les parties contractantes renoncent, par ailleurs, à toute demande de dommages et intérêts l'une contre l'autre pour tous les dommages occasionnés, dans le cas où ceux-ci seraient couverts par une assurance du sinistré. Ce renoncement ne s'applique pas aux dommages résultant d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grossière ou dans le cas où, du fait de ce renoncement, l'assureur serait libéré de son obligation de prestation.

9.4. Le dispositif de verrouillage ou les coffres forts livrés par VOGLAUER n'étant qu'une protection contre le vol et l'effraction, les demandes de dommages et intérêts y afférents sont donc exclues. Il incombe donc au client de se procurer, à ses propres frais et risques, un éventuel dispositif de protection contre le vol et l'effraction et VOGLAUER n'est pas responsable de son contenu.

10. Paiement

10.1. Les factures des marchandises livrées sont réglées conformément aux termes convenus. Sauf accord contraire, le client doit verser un tiers du montant indiqué

dans la confirmation de commande en guise d'acompte, immédiatement après passage de la commande, puis un tiers 2 semaines avant la disponibilité de livraison, et le montant restant dû, indiqué dans le contrat de livraison, directement sur présentation de la facture et sans déduction. Sauf accord écrit sur le délai de paiement convenu entre les deux parties contractantes, les paiements des montants sont dus sans déduction, immédiatement après réception de la facture. Les traites et les chèques ne sont acceptés qu'à la condition d'un accord écrit particulier, et toujours qu'à titre de paiement. Les frais d'escompte et de traite sont à la charge du client. Le client prend acte du fait que les représentants commerciaux de VOGLAUER ne sont pas habilités à recouvrer des créances.

10.2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard à hauteur de 9,2 % majorés du taux d'intérêt de base seront appliqués. La revendication d'une compensation par le client est exclue, à moins que ces prétentions n'aient été reconnues et ne soient incontestables.

10.3. Si le client n'exerce plus aucune activité commerciale réglementaire, fait l'objet des mesures d'exécution, est confronté à des retours de chèques ou défauts de paiement, ou à une paralysie de paiement ou à une cessation de paiement, ou s'il demande une procédure de redressement judiciaire ou extrajudiciaire ou si, pour ses actifs, la faillite est demandée, ouverte ou une demande de faillite est rejetée faute de fortune couvrant les frais, VOGLAUER sera en droit d'exiger le paiement de toutes les créances découlant de la relation commerciale, même si des chèques ou des traites ont été acceptés ou un échelonnement de paiements a été accordé. Ceci s'applique également si le client est en retard de paiement ou que d'autres circonstances amenant à douter de sa solvabilité sont connues.

10.4. Le client n'est pas autorisé à bloquer des paiements en raison de vices qu'il aurait constatés, à moins que ces vices et la hauteur des montants à déduire ne soient reconnus par écrit par VOGLAUER ou constatés par la justice. La cession à des tiers de créances détenues par le client à l'encontre de VOGLAUER, ainsi que le transfert des droits et des devoirs issus du contrat conclu, n'est autorisée qu'après consentement écrit préalable de VOGLAUER.

10.5. Dans la mesure permise par la loi, VOGLAUER est en droit de céder à des tiers (par exemple, une banque ou un affacturateur) des créances dont il dispose à l'égard de son cocontractant, découlant de ses livraisons et prestations. Le cocontractant autorise la transmission à des tiers des données nécessaires au recouvrement des créances.

11. Réserve de propriété

11.1. Jusqu'au règlement complet des obligations du client, et en particulier jusqu'au règlement du prix d'achat avec tous les frais annexes, les intérêts, les honoraires et dépenses, la marchandise livrée, reste la propriété de VOGLAUER.

11.2. Des marchandises livrées pour un projet de construction déterminé dans le contexte d'une même commande, même si elles font l'objet de commandes, livraisons et factures partielles, font partie d'une commande unique. Dans ce cas, la réserve de propriété pour toutes les marchandises livrées pour le projet de construction correspondant ne s'éteint que lorsque toutes les créances découlant de la commande unique sont réglées.

11.3. Le client n'est alors autorisé à revendre les marchandises soumises à la réserve de propriété que si celles-ci sont destinées à être des produits commerciaux ou si la réserve de propriété ne s'applique plus et que VOGLAUER l'autorise explicitement. Si la marchandise est revendue, le client cède les créances issues de la vente de la marchandise sous réserve à VOGLAUER. Le client est tenu de consigner cette session dans ses livres et, sur demande de VOGLAUER, de divulguer le nom du débiteur du prix de vente et d'indiquer le montant exact des créances cédées. VOGLAUER accepte la cession. Tous les honoraires ou taxes liés à la cession sont à la charge du client, et VOGLAUER ne peut faire l'objet d'un dédommagement ou d'une plainte. VOGLAUER est à tout moment autorisé à divulguer la cession et à percevoir lui-même les créances cédées.

11.4. Le client est tenu d'assurer à tout moment la marchandise de réserve contre les risques habituels, tels que les événements naturels, et de le prouver à VOGLAUER sur demande. Le client cède ainsi ses éventuels droits d'assurance à VOGLAUER. Le client est, par ailleurs, tenu de stocker la marchandise conformément aux consignes de VOGLAUER et selon le niveau actuel de la technique. Le client est tenu de traiter la marchandise avec précaution pendant la période de réserve de propriété.

11.5. Des réclamations de tiers sur la propriété de réserve de VOGLAUER (saisies ou description de saisie, autres injonctions du tribunal et/ou d'un organe gouvernemental) doivent être immédiatement communiquées à VOGLAUER. Le client doit apporter son soutien à VOGLAUER dans la défense des droits de ce dernier quant à la propriété de réserve et doit prendre en charge les frais y afférents, dans le cas où il aurait causé la mise en danger de la propriété de réserve de VOGLAUER.

11.6. En cas d'association ou de mélange de la marchandise de réserve avec d'autres articles, VOGLAUER devient copropriétaire du nouvel objet, et ce proportionnellement à la valeur de la marchandise de réserve par rapport à celle du nouvel objet au moment de l'association ou du mélange. Si le nouvel objet est revendu, le client cède une partie du prix d'achat de la revente, dans le sens de la réglementation susmentionnée, à VOGLAUER.

12. Propriété intellectuelle

12.1. Les marques, représentations ainsi que les illustrations, dessins côtés et descriptions correspondants sont la propriété intellectuelle de VOGLAUER et ne peuvent être reproduits ou transmis à des tiers sans l'autorisation écrite de VOGLAUER.

13. Publicité

13.1. Il est convenu que les objets préparés par VOGLAUER pour des besoins de publicité (listes de référence, prospectus, communiqué de presse, etc.) portant mention du nom du client et des représentations illustrées de l'objet en question peuvent être utilisés. Le client donne, dans ce contexte, l'autorisation à VOGLAUER de prendre des photos des objets équipés.

14. Force majeure

14.1. Des événements de force majeure qui touchent VOGLAUER ou l'un de ses sous-traitants, autorisent VOGLAUER à suspendre les livraisons pour la durée de la perturbation et à définir un délai supplémentaire raisonnable, sans prendre du retard, ou selon les conséquences de ces événements, à résilier partiellement ou dans son intégralité le contrat.

Sont notamment considérés comme événements de force majeure: toutes les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, la foudre, la tempête, le gel, les inondations; par ailleurs, guerre, épidémies et pandémies, lois, interventions des autorités (par exemple, les lois et ordonnances adoptées pour endiguer la propagation de la COVID-19 et les restrictions qui en résultent, « lockdowns »), saisie, perturbations de transport, interdictions d'exportation, d'importation et de transit, restrictions relatives aux paiements internationaux, manque de matières premières et d'alimentation en énergie; en outre, les troubles d'exploitation tels que les explosions, les incendies, les grèves, le sabotage et tous les autres événements qui ne pourraient être contournés qu'en relation avec des frais disproportionnés et non justifiables sur le plan économique.

15. Autorisation relative à la protection des données

15.1. Le client accepte expressément l'enregistrement, le traitement et l'utilisation des données personnelles qu'il a mises à disposition ou qu'il mettra à disposition par VOGLAUER, à des fins de marketing ou pour la création d'une fiche client. Ce consentement inclut en particulier la transmission d'informations à des fins de publicité par fax, courrier, courriel ou par toute autre méthode de transmission. Le client peut révoquer cet accord à tout moment, avec effet sur l'avenir.

16. Clauses finales

16.1. La législation autrichienne s'applique à l'exception des normes de renvoi et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises. Le for juridique pour tout litige résultant directement ou indirectement de ce contrat est le tribunal compétent de Salzbourg, capitale du pays. Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est le siège de VOGLAUER.

16.2. Si certaines dispositions de ce contrat ou des présentes conditions générales de vente venaient à perdre totalement ou partiellement de leur validité, celle des autres dispositions n'en serait pas affectée. Les dispositions totalement ou partiellement caduques seront remplacées par des dispositions dont le succès économique se rapprochera le plus d'elles.

16.3. Toutes les modifications et tous les compléments apportés aux contrats entre VOGLAUER et le client nécessitent la forme écrite, également en ce qui concerne l'annulation de la nécessité de la forme écrite. Toutes les déclarations de la part de VOGLAUER ne sont considérées comme valides que si celles-ci sont effectuées sous la forme écrite et par les collaborateurs de l'usine principale de VOGLAUER à Ahtenau.

Académie – Formation des employés



Au service de la nature et de la qualité depuis plus de 80 ans


L'innovation se souciant de l'environnement vert et social




Label environnemental pour 	Énergie / recyclage 	Responsabilité sociale 
<ul style="list-style-type: none"> • Consommation de matières premières et d'énergie • substances testées • Émissions • Élimination / recyclage • Emballage • Distribution et transport • Qualité, sécurité, durabilité • uniquement des fournisseurs certifiés en matière d'environnement et de qualité 	<ul style="list-style-type: none"> • Revalorisation thermique de 95 % des déchets de bois • Recyclage de l'ensemble des vernis et décapants à l'eau • L'énergie provient de sources renouvelables • Renoncement conscient à la climatisation grâce à un système spécial de ventilation nocturne 	<ul style="list-style-type: none"> • Académie – Formation des employés • service gratuit de navette pour les employés • Cantine de l'entreprise • Assistance des organisations de sécurité



Meubles en bois pour une atmosphère intérieure agréable







VOGLAUER MEUBLE LIGNE

HABITER / MANGER



V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana



V-Organo living



V-Cube living

DOMIR



V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana sleeping



V-Vaganto

ENTRÉE




V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana



V-Organo coming



V-Cube coming

BAIN



V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana



V-Quell



VOGLAUER

CERTIFIÉE ET RECOMPENSÉE



www.voglauer.com

04/2021, Änderungen & Druckfehler vorbehalten